



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район” (БД ИБР) за месец януари 2023 г.

✓ **Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:**

През месеца са извършени общо 104 броя проверки, от които 78 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 834 броя декларации по чл. 194б от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 7 проверки по подадени сигнали и жалби, като 4 от тях са получени на „Зелен телефон”, в резултат на което са дадени три предписания.

В резултат на извършените 78 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 7 броя предписания.

През месец януари са съставени 8 броя АУАН и са издадени 27 броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби / имуществени санкции е 21 050,00 лв. Постъпилите суми от наказателни постановления са 4 375,00 лв.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец януари 2023г. са 2 963 070,00лв.

✓ **Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:**

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

➤ Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 7 бр.

➤ Състояние и правилна експлоатация на водоземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 2 бр.

➤ Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 78 бр.

➤ Сигнали и жалби: 7 бр.

➤ Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 25 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а именно за язовирите: Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник, Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.

2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания:

- ✓ Извършена е проверка на място на ЕТ „Станка Бахчеванова“ във връзка с дадено предписание за монтиране на измервателно устройство след извършена метрологична проверка, при която е установено, че предписанието е изпълнено и е съставен констативен протокол.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу:

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-3/09.01.2023г., препратен от РИОСВ – Смолян, е извършена проверка на място в присъствието на С. Ч. Констатирано е, че МВЕЦ „Средногорци-2000“, собственост на „ВЕЦ Мадан-2000“ ЕООД, намиращ се в м. „Кофтира“, в землището на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, не водовзема за производство на електроенергия от река Арда, в м. „Кофтира“, в землището на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, и МВЕЦ-ът не работи.

За отчитане на използваните количества вода няма монтирано измервателно устройство, съгласно условията по разрешително за водоползване №0056/16.10.2000г. С писмо с вх. №КД-05-4244/25.11.2016г. в БД ИБР е представен проект за реконструкция на рибният проход от „ВЕЦ Мадан-2000“ ЕООД. Проектът е съгласуван с писмо с изх. №КД-05-4244/06.01.2017г. на БД ИБР. Към моментът на проверката рибният проход не е реконструиран. През рибният проход е необходимо целогодишно да се осигурява подаването на минималното водно количество от 1,9 м³ за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на река Арда, съгласно издаденото разрешително за водоползване №0056/16.10.2000г. В момента на проверката през рибния проход за река Арда протичат водни количества, които не могат да се определят поради липса на технически условия за измерване на екологичния отток.

Във връзка с горното и с цел опазване на повърхностните води и подобряване на състоянието на водните екосистеми и за насърчаване на устойчивото използване на водите, както и с оглед необходимостта от постоянно осигуряване на воден отток в реката, на дружеството „ВЕЦ Мадан-2000“ ЕООД са дадени предписания, както следва: Да се осигурят технически условия и да се поставят средства за измерване на общия екологичен отток след водовземанията в съответствие с размера на минимално допустимия отток в реката; В БДИБР да се представят документи, изготвени от правоспособни лица, с информация за начина на измерване и отчитане показанията на поставените средства за измерване, за преминаващите моментни водни количества с цел отчитане на общия екологичен отток, преминаващ след водовземанията и съответствието му с размера на минимално допустимия отток; Да се осигурява непрекъснато протичане на екологичните водни количества, определени в разрешителното за водоползване в размер от 1,9 м³/сек. за река Арда, след водовземането, необходимо за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми; Да се реализира реконструкцията по проект на рибния проход към водохващането на река Арда, който да осигурява непрекъснато протичане на екологичните водни количества на река Арда, необходими за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми; Да се монтира измервателно устройство за измерване на използваните водни обеми за

производство на електроенергия, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол; След влизане в сила на дадените предписания и изтичане на срока за тяхното изпълнение от страна на БД ИБР ще бъде извършена последваща проверка на място. При установяване, че същите не са изпълнени, ще бъде образувано административнонаказателно производство.

- В БД ИБР е постъпил сигнал с вх. №КД-03-08/13.01.2023г. за нарушена проводимост на речното корито на р. Чепинска в участък от началото на регулацията, на гр. Велинград до моста над реката, свързващ ул. „Н. Вапцаров“ и ул. „Д-р Дошников“ към х-л Велина. Съгласно чл.138, ал.5, т.1 във връзка с чл.138, ал.4, т.5 от Закона за водите постоянната защита от наводнения, включваща дейности по поддържане на проводимостта на речните легла, се извършва от кмета на общината в границите на населеното място. Предвид гореизложеното, съгласно предоставените правомощия по чл.140, ал.4, т.1 и т.2 от ЗВ сигналът е препратен на Община Велинград с писмо с наш изх. №КД-03-8/26.01.2023г., като е посочено, че след оглед от страна на общинската администрация на състоянието на речното легло в горепосочения участък и при наличие на предпоставките затова, е необходимо да бъде назначена междуведомствена комисия, която да извърши оглед на място и да предприеме действията, предвидени в Закона за водите.

- Във връзка с постъпил в БД ИБР сигнал, относно съхраняване на оборска тор водеща до замърсяване на подземни води в землището на с. Крепост, общ. Димитровград е извършена съвместна проверка на място от експерти на БД ИБР, РИОСВ-Хасково, Община Хасково и ОДБХ-Хасково. При направения оглед на имота, посочен в сигнала, е констатирано животновъдна ферма собственост на физическо лице. Има изградена бетонова торова площадка и наличие на съществуващо водовземно съоръжение кладенец. В момента на проверката не се водовзема подземна вода от кладенеца. С констативен протокол на БД ИБР е дадено предписание на физическото лице, да уведоми БД ИБР за намеренията за водовземане от съществуващото водовземно съоръжение.

- Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД ИБР с вх. №КД-03-6/11.01.2023г. (рег. № СЗТ-2/11.01.2023г.), относно замърсяване на дере приток на река Беленска е извършена съвместна проверка на място с ТД НС, РИОСВ – Стара Загора и РЛ – Стара Загора към ИАОС. Установено е струпване на животинска тор по скатове на дерето от близко разположени стопански сгради за отглеждане на селскостопански животни. Констатирано е наличие на пластмасова тръба служеща за отвеждане на отпадъчните води от обор разположен в непосредствена близост до дерето. Взети са водни проби за анализ от РЛ – Стара Загора към ИАОС.

- Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД ИБР с вх. №КД-03-9/16.01.2023г. (рег.№ СЗТ-4/15.01.2023г.), относно „замърсяване на река Марица – от Пловдив, посока Първомай, на около 2км преди извора на р. Асеница-замърсяване с ролки от големи топове плат, изхвърлени целенасочено в реката“ е извършена съвместна проверка на място от експерти на БД ИБР и РИОСВ – Пловдив на р. Марица в землището на с. Ягодово, общ. Родопи. Констатира се по брега на реката наличие на големи чували пълни с изрезки алуминиево фолио и големи топове ролки от смесен материал фолио-полиетилен по брега и във водното течение. С писмо от Директора на БД ИБР е дадено предписание на кметът на

община Родопи да се премахнат нерегламентирано струпаните отпадъци от горепосочените Участък 1 и Участък 2 при спазване изискванията на Закона за водите.

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на област Пловдив за проводимост на речните легла на територията на Област Пловдив;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмет на Община Карлово за проводимост на речните легла на територията на Община Карлово;

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 104 проверки, при които са:

- Направени са 10 бр. предписания

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и осигуряване на проводимост на речните легла.

Обработени са общо 834 броя декларации по чл. 194б от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 8 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Шест броя АУАН за нарушение по чл.44, ал.1 от ЗВ на „Тенев и Харалампос“ ООД, „Асури“ ЕООД, „Тедикрис груп“ ЕООД, „Атлантик Фиш“ ООД, „ФУУДС Консултинг“ ООД и ЕТ „Габи Топка Аргирова“

Един брой АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.18 от ЗВ на „Строймаш“ ЕООД

Един брой АУАН за нарушение по чл.174, ал.1, т.1 от ЗВ на „Строймаш“ ЕООД

Издадени Наказателни постановления

От Директора на БД ИБР през месец януари са издадени 27 броя наказателни постановления, с което на нарушителя е наложена имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 21050,00 лева.

От Директора на БД ИБР през месец януари са сключени 2 броя споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

От Директора на БД ИБР през месец януари са издадени 5 броя писмени предупреждения на основание чл.28, ал. 1 от ЗАНН.

✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;
- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

Общ брой извършени проверки	Брой извършени проверки по разрешителни	Брой извършени извъредни проверки /по сигнали и други/	Брой дадени предписания	Общ брой съставени АУАН	Брой съставени АУАН за изпълнени предписания	Брой издадени НП	Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (лв.)	Постъпили суми по издадени НП (лв.)	Брой издадени актове за установяване на ПДВ	Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (лв.)	Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (лв.), ведно със закона лихва	Постъпили суми, представяващи събрани такси по ЗВ (лв.)
104	78	26	0	8	0	27	21050	4375	10	36753,29	274968	2963070