



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район” (БД ИБР) за месец август 2023 г.

✓ **Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:**

През месеца са извършени общо 413 броя проверки, от които 303 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 243 броя декларации по чл. 194б от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 41 проверки по подадени сигнали и жалби, като 23 от тях са получени на „Зелен телефон” и са дадени три броя предписание.

В резултат на извършените 303 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 13 броя предписания.

За предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло са дадени 3 броя предписания.

В резултат на извършените контролни проверки са направени 10 броя предписания на основание чл.188, ал.1, т.13 от ЗВ.

През месец август са съставени 48 броя АУАН и са издадени 24 броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби / имуществени санкции е 33 100,00 лв. Постъпилите суми от наказателни постановления са 15 616,00 лв.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец август 2023г. са 474 707,00 лв.

✓ **Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:**

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

➤ Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 34 бр.

➤ Състояние и правилна експлоатация на водоземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 24 бр.

➤ Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 303 бр.

➤ Сигнали и жалби: 41 бр.

➤ Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 13 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а именно за язовирите: Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник, Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.

2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания, част от които са описани по-долу:

- ✓ При извършена проверка на 24.08.2023г. във връзка с дадено предписание, се констатира, че е изпълнено даденото с констативен протокол №СМ-295/23.08.2022г. предписание, а именно: Осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на допустим отток в размер на 197 л/сек, като се осигурява от „Екоенергия“ ООД след водовземането за обект: МВЕЦ „Гьоврен“ протичане на воден отток от 197 л/сек за река Триградска, което се вижда от поставената рейка и това водно количество постъпва в река Триградска.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание, относно осигуряване на проводимост на речното легло на река Юговска, в участък от младежко общежитие в гр. Лъки до кв. Арариен в гр. Лъки, с дължина около 1500м., в урбанизираната територия, в землището на гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив, констатирано е, че предписанието е изпълнено.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание, относно осигуряване на проводимост на речното легло на река Джурковска, в участък от фабрика за трикотажно облекло “Брод и Ко“ до преди влива на река Джурковска в река Юговска /центъра на града/, с дължина около 1000м., в урбанизираната територия, в землището на гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив, констатирано е, че предписанието е изпълнено.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с издадени предписания за осигуряване на проводимостта на водоприемник до 500 м след язовирната стена, издадено на СН „Сърцево“. Предписанието не е изпълнено.
- ✓ Извършена е проверка по документи във връзка с дадено предписание на Община Сопот, относно предприемане на действия по осигуряване на проводимост на речното легло, същото не е изпълнено и е съставен констативен протокол. За констатираното нарушение е образувано административнонаказателно производство.
- ✓ Извършена е проверка място във връзка с дадено предписание на „ВиК“ ЕООД, относно монтиране на измервателно у-во, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Водстрой -Пловдив“ АД, относно монтиране на работещ водомер, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу:

- Във връзка с постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район с вх. №КД-03-191/25.07.2023г., относно изсипани земни маси в ПИ с идентификатор 44402.500.54 в землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, е извършена съвместна проверка на място на 07.08.2023г. с представител на Община Баните и управителя на „Евъргрийн-80“ ЕООД. Констатирано е, че в речното легло на р. Малка Арда, в участък, намиращ се до бивша фабрика „Шина Андреева“, в землището на с. Баните, общ. Баните, в имот, собственост на „Евъргрийн-80“ ЕООД, граничещ с реката, в крайбрежно заливаемата ивица на реката са изсипани и депонирани земни маси и камъни, с дължина около 70 м и обем около 80 м³ от „Евъргрийн-80“ ЕООД. Дейности са извършени с товарна автокола с вместимост 8 м³, собственост на „Евъргрийн-80“ ЕООД. По данни на управителя на „Евъргрийн-80“ ЕООД, изсипването и депонирането на земните маси и камъни в р. Малка Арда в горесцитирания участък са извършени в периода от 01.01.2023г. до 20.02.2023г. С извършените горесцитирани действия в речното легло на река Малка Арда „Евъргрийн-80“ ЕООД е нарушило разпоредбата на чл. 143, т. 3 от Закона за водите (ЗВ), според което за защита от вредното въздействие на водите се забранява използването на речни легла като депа за земни и скални маси.

За извършените горесцитирани дейности в р. Малка Арда няма уведомление и съгласуване с Директора на БД ИБР. С констативен протокол е дадено предписание на „Евъргрийн-80“ ЕООД

в срок до 22.08.2023г. да премахне от речното легло на р. Малка Арда изсипаните и депонирани земни маси и камъни в горечитирания участък, в землището с. Баните. След изтичане на срока за изпълнение на предписанието, ще бъде извършена последваща проверка за установяване състоянието на водния обект.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-196/28.07.2023г., относно замърсяване устието на река Пчеларовска при вливането в язовир Тракиец №46 от Приложение 1 към чл.13, ал.1, т.1 от Закона за водите е извършена съвместна проверка на място с РЛ – Хасково и сигналоподателя. Извършен е оглед на язовир Тракиец, при вливането в него на река Пчеларовска - устието на реката и река Пчеларовска в землището на с. Николово, общ. Хасково, обл. Хасково и с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали, като е установено следното:

Участък от р. Пчеларовска при вливане в яз. Тракиец, в землището на с. Николово - няма вода в реката и по цялото протежение на реката има суха оборска тор нагоре по течението на реката и миризма на оборска тор, с дължина около 200м;

Язовир Тракиец, покрай десния бряг на язовира, в землището на с. Николово - има отложения по дъното на извора на оборска тор и миризма на оборска тор, като цвета на водата е светлокафяв;

Участък от река Пчеларовска на около 3 км нагоре по течението над вливането ѝ в яз. Тракиец, в землището на с. Пчеларово - има отложения по дъното на реката на оборска тор и миризма на оборска тор, като цвета на водата е светлокафяв;

Участък от р. Пчеларовска на около 5 км нагоре по течението над вливането ѝ в яз. Тракиец, в землището на с. Пчеларово – няма вода в реката и няма оборска тор;

Дере, ляв приток на река Пчеларовска под кравефермата на Т. Й., в землището на с. Пчеларово - има малко отложения по дъното на реката на оборска тор и миризма на оборска тор;

Дере, ляв приток на река Пчеларовска преди мястото на замърсяване на 50м преди кравефермата на Т. Й., в землището на с. Пчеларово - водата е бистра и няма оборска тор;

Дере, ляв приток на река Пчеларовска след мястото на замърсяване на 50м след кравефермата на Т. Й. в землището на с. Пчеларово - няма оборска тор;

Наоколо 500 м от устието на река Пчеларовска от към десния бряг на яз. Тракиец, в землището на с. Николово е разположен шахтов кладенец (ШК), от който се водозема вода от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково за обществено питейно-битово водоснабдяване на населението на с. Николово. Наоколо 150 м от ШК не се наблюдава следи от оборска тор.

Взети са водни проби повърхностни води от РЛ - Хасково за анализ.

В кравефермата на Т. Й. намираща се в ПИ с идентификатор 588.46.123 по КККР на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали се отглеждат 377 крави и телета към момента на проверката оборската тор от кравеферма и откритата площадка се събират автоматично в междинна и централна шахта, откъдето се изпомпва в лагуна, с обем 2 250 м³ за съхранение и зреене на торта. Площадките пред кравеферма са сухи и чисти. Отпадъчните води при измиване на площадката на кравефермата чрез площадкова канализация и главен колектор от РЕ тръба Ф315 се отвеждат в дерето, ляв приток на река Пчеларовска, намиращо се под кравефермата. В момента на проверката няма заустване на отпадъчни води в дерето.

- Във връзка с постъпили два сигнала в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-208/04.08.2023г. и вх. №КД-03-208(1)/04.08.2023г., за умряла риба и пяна в реката в Девин, в района на фабриката за бутилиране на минерална вода „Девин“ на 04.08.2023г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и РЛ - Смолян към ИАОС.

Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4, т. 1-5 от ЗВ контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително, е от компетентността на Регионалната дирекция по околната среда и водите гр. Смолян, респективно установяването на източника и произхода на замърсяването на реката е от компетентността на РИОСВ – Смолян.

С цел установяване на състоянието на повърхностните води в повърхностен воден обект: река Девинска, в района на фабриката за бутилиране на минерална вода „Девин“ ЕАД, от страна на

БД ИБР с писмо с изх. № КД-03-208(3)/04.08.2023г. на Изпълнителната агенция по околна среда гр. София и РЛ - Смолян е възложено да се извърши пробонабиране на повърхностни води от мястото на замърсяване.

При извършената проверка от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян е извършен оглед на р. Девинска, в землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян в участък намиращ се от преди Завода за бутилиране на изворна и минерална вода на „Девин“ ЕАД до моста на центъра на гр. Девин, като е установено следното:

Участък от р. Девинска преди Завода за бутилиране на изворна и минерална вода на „Девин“ ЕАД в гр. Девин - водата е бистра и видимо няма следи от замърсяване и няма пяна и умряла риба;

Участък от р. Девинска при заустване на отпадъчни води от Завода за бутилиране на изворна и минерална вода на „Девин“ ЕАД в гр. Девин - водата е с непроменен цвят и има пяна в реката;

Участък от р. Девинска след заустване на отпадъчни води от Завода за бутилиране на изворна и минерална вода на „Девин“ ЕАД в гр. Девин - водата е с непроменен цвят, има пяна в реката и умряла риба;

Участък от р. Девинска на около 400м след заустване на отпадъчни води от Завода за бутилиране на изворна и минерална вода на „Девин“ ЕАД в гр. Девин - водата е с непроменен цвят, има пяна в реката и умряла риба;

Установено е, че вследствие на авария на помпен агрегат, с който се извършва препомпване на отпадъчни води от завода за бутилиране на изворна и минерална вода, собственост на „Девин“ ЕАД, към канализационен клон на гр. Девин е допуснато непречистени производствени и битово - фекални отпадъчни води да бъдат заустени в река Девинска посредством отворен спирателен кран Ф315-байпасна връзка в помпената станция.

Взети са водни проби повърхностни води от р. Девинска от РЛ – Смолян за анализ.

С оглед проследяване на състоянието на р. Девинска на 05.08.2023г. е извършена проверка на място от експерт на БД ИБР в присъствието на сигналоподателя. Установено е, че изтичането на отпадъчни води от Завода за бутилиране на изворна и минерална вода на „Девин“ ЕАД в река Девинска, в землището на гр. Девин е преустановено. Извършен е оглед на р. Девинска, в участък от мястото, откъдето са били зауствани отпадъчните води в река Девинска от „Девин“ ЕАД надолу по течението на реката до магазин Т МАРКЕТ, в землището на гр. Девин, като е установено следното:

Участък от р. Девинска при моста, където са зауствани отпадъчните води от „Девин“ ЕАД - има пяна и наличие на умряла риба от всякакви размери, водата е без мирис;

Участък от р. Девинска при хотел „Орфей“ – водата е без мирис, пяна и умряла риба;

Участък от р. Девинска до Т МАРКЕТ -водата е без мирис, пяна и умряла риба.

След оглед на около 200м. нагоре по течението преди заустената тръба водата е видимо бистра, без мирис, цвят, няма наличие на филм и или пяна и се наблюдават живи организми и риби в нея.

С оглед проследяване на състоянието на реката, на 10.08.2023 г. от експерти на БД ИБР и Регионалната лаборатория - Пловдив е извършено и пробонабиране на биологичен елемент за качество - макрозообентос, който отчита изминали замърсявания. Пробонабирането е извършено в три пункта – над и под установеното нерегламентирано заустване и в устието на река Девинска след град Девин. Резултатите показват, че в пункта над нерегламентираното заустване е отчетено отлично състояние на биотичния индекс на макрозообентоса. В точката след нерегламентирано заустване има влошаване на стойностите на биотичния индекс за макрозообентос. Отчетеното понижаване е от отлично към добро състояние, с което категорично се установява въздействие върху водния обект вследствие на нерегламентираното заустване. В пункта, разположен при устието на река Девинска след град Девин, е отчетено умерено състояние на биотичния индекс за макрозообентос, като няма промяна в отчетеното състояние на макрозообентоса спрямо извършения през настоящата година мониторинг преди датата на замърсяването. Следва да се

има предвид, че този пункт отчита наличното натоварване на реката от съществуващи зауствания по издадени разрешителни, в т. ч. и от градската канализация на град Девин.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-211/10.08.2023г., относно изсипани земни маси в ПИ с идентификатор 67653.722.3 в землището на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян е извършена съвместна проверка на място представител на Община Смолян и Я. Ю. Констатирано е, че в речното легло на дере Влахово, в участък, намиращ се до главен път II-86 в землището на с. Влахово, в речното корито и в ПИ с идентификатор 67653.722.3 в землището на с. Влахово, собственост физическо лице, граничещ с реката, в крайбрежно заливаемата ивица на реката са изсипани и депонирани земни маси, с дължина около 10 м. и обем около 80 м³ от Я. У. Дейностите са извършени с товарни камиони с вместимост 8 м³. По информация от Я. У., депонирането на земните маси в речното легло на дере Влахово в горесцитирания участък са извършени в периода от 01.12.2022г. до 31.12.2022г.

С извършените горесцитирани действия в речното легло на дере Влахово Я. У. е нарушило разпоредбата на чл. 143, т. 3 от Закона за водите (ЗВ), според което за защита от вредното въздействие на водите се забранява използването на речни легла като депа за земни и скални маси. За извършените горесцитирани дейности в речното легло на дере Влахово няма уведомление и съгласуване с Директора на БД ИБР.

С констативен протокол е дадено предписание на Я. У. в срок до 17.09.2023г. да премахне от речното легло депонирани земни маси в установения участък на дере Влахово, в землището с. Влахово. След изтичане на срока за изпълнение на предписанието, ще бъде извършена последваща проверка за установяване състоянието на водния обект.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-219/16.08.2023г. (с рег. №СЗТ-95/16.08.2023г.), относно сигнал за умряла риба в реката в с. Мугла, общ. Смолян, обл. Смолян, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ – Смолян, „Хидро Еко Груп“ ООД и сигналаподателят. Извършен е оглед на р. Мугленска, в землището на с. Мугла, общ. Смолян, обл. Смолян в участък намиращ се от водохващането на МВЕЦ „Мугла юг“ до сградата на горско стопанство „Мугла“ в землището на с. Мугла, като е установено следното:

Участък от р. Мугленска при водохващането на МВЕЦ „Мугла юг“ в землището на с. Мугла, нивото на водата на езерото, намиращо се зад баража на водохващането на МВЕЦ „Мугла юг“ е на 10 см. под преливен ръб. В момента на проверката през рибния проход за река Мугленска протичат водни количества, които не могат да се определят поради липса на технически условия за измерване на екологичния отток. Има вода в реката и няма умряла риба.

Участък от р. Мугленска при мост преди сградата на МВЕЦ „Мугла юг“ в землището на с. Мугла - има вода в реката и няма умряла риба;

Участък от р. Мугленска при сградата на МВЕЦ „Мугла юг“ под изтичалото, в землището на с. Мугла, общ. Смолян, обл. Смолян - има вода в реката и няма умряла риба;

Участък от р. Мугленска пред сградата на горско стопанство „Мугла“ в землището на с. Мугла - има малко количество вода в реката и умрели малки риби. По данни на сигналаподателя по време на днешния ден през периода от 12:00 до 15:30 ч. е нямало вода в реката в този участък и реката е била суха.

МВЕЦ „Мугла юг“, собственост на „Хидро Еко Груп“ ООД, намиращ се в землището на с. Мугла, водовзема вода от повърхностен воден обект – река Мугленска, в землището на с. Мугла посредством съществуващо водохващане. Водите от водохващането посредством метални тръби Ф1020, с дължина 1350 м. се довеждат до сградата на МВЕЦ „Мугла юг“, където преминават през втора хоризонтална турбина без да произвежда електроенергия и изтичат в река Мугленска, в землището на с. Мугла. Към момента на извършване на проверката на 16.08.2023 г. „Хидро Еко Груп“ ООД водовзема от повърхностен воден обект - река Мугленска, в землището на с. Мугла, с цел водоснабдяване за други цели (водата от водохващането през метален водопровод Ф1020, с дължина около 1350 м. се довежда до сградата на МВЕЦ-а и изтича в река Мугленска, без да

произвежда електроенергия) без издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от Закона за водите.

За констатираното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство. На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, „Хидро Еко Груп“ ООД, е уведомено, че БД ИБР започва производство по издаване на предписание по чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите във връзка със законово регламентираното задължение за осигуряване на непрекъснато протичане на екологичните водни количества.

• Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-222/21.08.2023г. (с рег. №СЗТ-97/20.08.2023г.), относно умряла риба в големи количества в кв. Устово, гр. Смолян, при моста за кв. Петровица, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ - Смолян, РЛ – Смолян към ИАОС, Община Смолян и сигналаподателят. Извършен е оглед на р. Черна в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян в участък намиращ се от мост срещу парк в кв. Устово, гр. Смолян нагоре по течението на реката до водохващането на МВЕЦ „Устово“, в кв. Райково, гр. Смолян, като е установено следното:

Участък от р. Черна от моста срещу парк в кв. Устово, гр. Смолян - водата няма промяна в цвета, с миризма на битово-фекални отпадъчни води и има наличие на умряла риба - големи пъстърви и малки мряни;

Участък от р. Черна от масивният мост за кв. Петровица, преди бивше поделение на Министерството на отбраната в кв. Устово, гр. Смолян - водата няма промяна в цвета, с миризма на битово-фекални отпадъчни води и има наличие на умряла риба - големи пъстърви и малки мряни;

Участък от р. Черна след сградата на МВЕЦ „Устово“ в кв. Устово, гр. Смолян - водата няма промяна в цвета, с миризма на битово-фекални отпадъчни води и има наличие на умряла риба - големи пъстърви и малки мряни;

Участък от р. Черна на 50 м. след изтичалото на МВЕЦ „Устово“ в кв. Устово, гр. Смолян водата няма промяна в цвета, с миризма на битово-фекални отпадъчни води и има наличие на умряла риба - големи пъстърви и малки мряни;

Участък от р. Черна над водохващането за МВЕЦ „Устово“ в кв. Райково, гр. Смолян - водата има промяна в цвета-сив цвят, без миризма и няма наличие на умряла риба;

Участък от р. Черна градски събирателен колектор на изход отлив на тръба към преливник, в кв. Устово, гр. Смолян между първа спирка ул. „Тракия“, кв. Устово, гр. Смолян и мандра „Родопея“, в кв. Устово, гр. Смолян, собственост на „Родопея Белев“ ЕООД, експлоатирана от „Ви К“ ЕООД, гр. Смолян - водата има промяна в цвета – бяло-сив цвят, с миризма на битово-фекални отпадъчни води и няма наличие на умряла риба;

Участък от р. Черна под мандра „Родопея“, собственост на „Родопея Белев“ ЕООД в кв. Устово, гр. Смолян (на 100 м. преди заустване на отпадъчни води от градски събирателен колектор на изход отлив на тръба към преливник, в кв. Устово, гр. Смолян) - водата няма промяна в цвета, без миризма и няма наличие на умряла риба;

Участък от р. Черна преди първа спирка ул. „Тракия“, в кв. Устово, гр. Смолян (на 100 м. след заустване на отпадъчни води от градски събирателен колектор на изход отлив на тръба към преливник, в кв. Устово, гр. Смолян) - водата няма промяна в цвета, без миризма и няма наличие на умряла риба;

При извършения оглед са взети водни проби повърхностни води от р. Черна от РЛ – Смолян за анализ.

Градски събирателен колектор на изход отлив на тръба към преливник, в кв. Устово, гр. Смолян между първа спирка ул. „Тракия“, кв. Устово, гр. Смолян и мандра „Родопея“, в кв. Устово, гр. Смолян, собственост на „Родопея Белев“ ЕООД, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян ползва воден обект за заустване на битово-фекални отпадъчни води в река Черна, намираща се под полигон, преди тунел в землището на гр. Смолян. Няма издадено разрешително за ползване

на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, съгласно Закона за водите.

„НЕК“ ЕАД в момента на проверката водовзема от река Черна посредством речно водохващане, намиращо се срещу стадион „Септември“, в землището на кв. Райково, гр. Смолян, от което водите по закрит бетонов канал и стоманобетонери тръби, с дължина около 3340 м. се довеждат до водоем - изравнител и се водовзема за от река Бяла посредством речно водохващане, в землището на кв. Устово, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, от което водите по закрит бетонов канал и стоманобетонери тръби, с дължина около 3300 м. се довеждат до същия водоем-изравнител. Водоема е стоманобетонери, намиращ се в м. Пазлак, кв. Устово, гр. Смолян. В момента на проверката МВЕЦ „Устово“ не водовзема за производство на електроенергия от горещитирани водохващания на р. Черна и р. Бяла и водите от водоема постъпват в река Черна. По информация от представител на „НЕК“ ЕАД на 19.08.2023г. в периода от 20:00 часа до 21:00 часа е извършил профилактика на решетката на горещитирания водоем към машинната зала в сградата на МВЕЦ „Устово“, поради това е спаднало нивото във водоем от 2 м. до 3 м., за да се почисти решетката, която е била запушена с листа и клони. МВЕЦ-а в това време не е работил и не се отклонявала вода към централата, и всички води от водоема постъпвали в река Черна по канал, в участък първа спирка ул. „Тракия“, в кв. Устово, гр. Смолян. За извършените горещитирания дейности няма уведомяване и съгласувания с Директора на БД ИБР.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зеления телефон“ с вх. №КД-03-223/21.08.2023г. (с рег. №СЗТ-98/20.08.2023г.), относно „това че за пореден път водата в река Буйновска под ВЕЦ-а се спира, реката пресъхва и рибата измира“ е извършена съвместна проверка на място с РИОСВ - Смолян и сигналоподателя. Извършен е оглед на р. Буйновска, в землището на с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян в участък намиращ се от водохващането на МВЕЦ „Буйновска“ в землището на с. Ягодина надолу по течението до Ягодинската пещера, намиращ се в землището на с. Ягодина, като е установено следното:

Осигурява се непрекъснато протичане на определеният минимално допустим отток в размер на 109 л/сек. от „МИ-ВЕЦ“ ЕООД след водохващането за обект МВЕЦ „Лесето“, като в момента на проверката протича воден отток от 170 л/сек. за река Буйновска, което се вижда от поставената рейка и това водно количество постъпва в река Буйновска. „МИ-ВЕЦ“ ЕООД не водовзема вода за производство на електроенергия, обектът не работи. В този участък от река Буйновска няма наличие на умряла риба.

Осигурява се непрекъснато протичане на определеният минимално допустим отток в размер от 100 л/сек. за река Буйновска след водовземаването от МВЕЦ „Буйновска“ ЕООД, необходимо за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми, като в момента на проверката от МВЕЦ „Буйновска“ ЕООД се осигурява протичане на воден отток през рибният проход от 142,30 л/сек., което се вижда от поставената рейка и това водно количество постъпва в река Буйновска. МВЕЦ „Буйновска“ ЕООД водовзема вода за производство на електроенергия от река Буйновска. В река Буйновска в този участък няма наличие на умряла риба.

В участък от река Буйновска под Ягодинската пещера, в землището на с. Ягодина има вода и няма наличие на умряла риба.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-238/29.08.2023г. и с вх. №КД-03-238(1)/29.08.2023г. (с рег. №СЗТ-106/29.08.2023г.), относно умряла риба в река Черна, гр. Смолян, срещу спортна зала в гр. Смолян, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ - Смолян, РЛ – Смолян към ИАОС, ИАРА - Смолян и сигналоподателя. Направен е оглед на р. Черна, в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян в участък намиращ се от преди римски мост, в гр. Смолян надолу по течението на реката до стоманобетонери мост за стадион Смолян в гр. Смолян, като е установено следното:

Участък от река Черна след римски мост в гр. Смолян - водата има променен цвят – сиво бял, с миризма на битово-фекални отпадъчни води и няма умряла риба. Има заустване на непречистени битово - фекални отпадъчни води от Градския канализационери колектор на гр. Смолян: от първа

трѣба, разположена на около 2-3 м. след римски мост по левия бряг на река Черна, като по дъното на реката има сиви отложения, водата която изтича през трѣбата е с бяло-сив цвят; от втора трѣба разположена на около 10 м. след римски мост по десния бряг на река Черна, като по дъното на реката има сиви отложения, водата която изтича през трѣбата е с бяло-сив цвят; Също така има изтичане от трета трѣба, разположена на около 5-7 м. след римски мост по десния бряг, като видимо няма промяна в цвета на водата и няма миризма.

Участък от река Черна при стоманобетонен мост за стадион Смолян в гр. Смолян - водата няма промяна в цвета, няма миризма и няма наличие на умряла риба;

Участък от река Черна при метален мост, срещу спортна зала „Величко Чолаков“ в гр. Смолян - водата няма промяна в цвета, без миризма, има наличие на един екземпляр умряла голяма риба от вида балканска пъстърва, има наличие на живи риби. По преценка на представителя на ИАРА - Смолян рибата е умряла преди 5 дни, което се вижда от разложението и състоянието.

Участък от река Черна на 100 м. преди и на 100 м. след римски мост в гр. Смолян след мястото на заустване на трите трѣби от градския канализационен колектор на гр. Смолян след римски мост - водата няма промяна в цвета, без миризма, няма наличие на умряла риба и има сиви отложения по дъното на реката.

При извършената проверка се взети водни проби за анализ от РЛ – Смолян.

Градски канализационен колектор, намиращ се след римски мост в гр. Смолян, експлоатиран от „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян ползва воден обект за заустване на битово-фекални отпадъчни води в река Черна, след римски мост в землището на гр. Смолян. Няма издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно Закона за водите от Директора на БД ИБР.

- Във връзка с постъпил сигнал от Икономическа полиция за изземване на инертен материал от коритото на река Арда в землището на с. Китница, общ. Ардино, обл. Кърджали е извършена съвместна проверка на място. При направения оглед не е установен добив (изземване) на инертни материали. В коритото на реката липсва строителна механизация. В участък от заливаем пътен мост, осигуряващ движението до селата Латинка, Любино, Русалско, Аврамово, Песнопой и Сполука, непосредствено преди моста от към дясна заливна тераса се наблюдават следи от добив - изземване на речна баластра с механизация - изгребна яма с дълбочина на изземване около един метър и 40 метра диаметър. В участък на около 300 метра от моста по течението на реката откъм дясна заливна тераса, се наблюдават пресни следи от добив - изземване на наносни отложения - речна баластра, с приблизителни размери: дълбочина 1,5 м и 30 метра в диаметър. Не е установен извършителят.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-214/11.08.2023г. и вх. №КД-03-224/21.08.2023г. (рег. №СЗТ-92/11.08.2023г. и рег. №СЗТ-99/20.08.2023г.) за отбиване и пресушаване на река Първенецка в кв. Прослав, гр. Пловдив са извършени няколко проверки на място. Направените огледи по протежение на р. Първенецка от моста над река Първенецка на Републикански път II-86 (околовръстен път) на гр. Пловдив до моста в с. Първенец, общ. Родопи. Констатирано е, че в реката протичат водни количества.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-226/21.08.2023г., за умряла риба в яз. Пясъчник в землището на с. Беловица, общ. Хисаря са извършени две проверки на място на 21.08.2023г. и 24.08.2023г. съвместно с РЛ - Пловдив. Обходен е яз. Пясъчник, не се констатира замърсяване. Взети са водни проби за анализ от РЛ-Пловдив от участъка с умряла риба в ръкава на язовира и във втори участък, основното езеро, където не се констатира мъртва риба. При огледа на язовирното езеро не е установено наличие на филм на повърхността на водата от растителни масла и/или нефтопродукти. Не се констатира и следи от тежкотоварни автомобили, цистерни, като предполагаем източник на замърсяване. В обходения участък не е установено изтичане и заустване на отпадъчни води и брегови източници на замърсяване. Предвид установеното голямо количество измряла риба по брега и с оглед предотвратяване на последици от замърсяване, е уведомен областния управител на Област Пловдив с молба за съдействие за

предприемане на своевременни действия от компетентни институции за почистването на територията на яз. Пясъчник.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-230/25.08.2023г. (рег. №СЗТ-101/24.08.2023г.) от Община Велинград за наличие на мъртва риба в река Чепинска в района на с. Драгиново, общ. Велинград е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ - Пазарджик и РЛ - Пазарджик към ИАОС. При направения на река Чепинска е констатирано наличие на мъртва риба, не е установен точков източник на замърсяване. От РЛ – Пазарджик са взети водни проби за анализ.

- Във връзка с постъпило писмо по сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-52(2)/18.07.2023г. от К. М., относно възражение на писмен отговор по постъпилния сигнал от извършена проверка на 07.04.2023г. е извършена повторна проверка на място в присъствието на сигналоподателя. В с. Малка Верея е изградена система от канавки, предназначена за отвеждане на атмосферни води. В централната част на селото, отвеждащият канал е съществуващ, открит облицован с бетонови плочи. Под уличното платно, каналът преминава в тръба с диаметър 800 м, откъдето при валежи дъждовните води по наклона на терена се отвеждат в дере. Преди да постъпят в дерето атмосферните води преминават през оформена вада, в близост до имота на сигналоподателя. Към момента на проверката няма изтичане на дъждовни води. Не е установено наличие на заблатяване или следи от наводняване.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-227/21.08.2023г., относно наличие на развѣдник за риба в с. Трънково, общ. Раднево е извършена съвместна проверка на място с представители на ИАРА, ОДБХ и Община Раднево. При направения оглед в имот УПИ Хі-341, кв. 58 по плана на с. Трънково е установено наличие на изкоп с площ 150-200 м², сух, обрасъл с тревна растителност. Същия е на разстояние около 11 м от граница на имота на жалбоподателя. Извършен е оглед и в имота на сигналоподателя. На място е констатирано, че имота е сух и не е наводнен. Не е установено наличие на умряла риба. Извършен е оглед и на друг имот УПИ XXV-307, кв.57 по плана на с. Трънково, собственост на физическо лице. На място е установено наличие на изкоп с площ 180 м², дълбочина около 0,80 м, пълен с вода. В близост до изкопа, на разстояние около 3-4 м има изградено водовземно съоръжение ВС – тръбен кладенец (ТК). Към момента на проверката в БД ИБР не е подадено заявление за регистрация на ТК и не е издавано разрешително за водоземане от подземни води.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-220/17.08.2023г. (рег №СЗТ-96/17.08.2023г.), относно теч на води по улицата посока с. Хрищени, същият е изпратен към „Напоителни системи“ ЕАД - клон Горна Тунджа за предприемане на действия по компетентност. В БД ИБР е постъпило писмо с вх. №КД-03-220(1)/18.08.2023г. от „Напоителни системи“ ЕАД - клон Горна Тунджа, от което е видно, че установените водните количества не са от напоителен канал Р-17 и не са констатирани разливи, непосредствено над пътя минава водопровод за питейна вода.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-225/21.08.2023г. (рег. №СЗТ-100/21.08.2023), относно „на адреса има строителен обект и се извършва сондиране, вероятно без необходимото разрешително“ е извършена проверка на място посочено в сигнала. При направения оглед на описания в сигнала имот е констатирано изграждане на водовземно съоръжение, без издадено разрешително съгласно разпоредбите на ЗВ. За констатираното нарушение е образувано административнонаказателно производство срещу нарушителя. За извършената проверка е уведомен сигналоподателя, същият отказа да присъства.

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмета на Община Панагюрище за проводимост на речните легла на територията на Община Панагюрище;

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмета на Община Велинград за проводимост на речните легла на територията на Община Велинград;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на област Стара Загора за проводимост на речните легла на територията на Община Стара Загора;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на област Стара Загора за проводимост на речните легла до 500м след язовирната стена на територията на Община Стара Загора;

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 413 проверки, при които са:

- Направени са 29 бр. предписания

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и осигуряване на проводимост на речните легла.

Обработени са общо 243 броя декларации по чл. 194б от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 48 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Един брой АУАН за нарушение по чл.116, ал.1, т. 4 от ЗВ на ЕТ „НИК 60-Недялко Калаксьзов“;
 Пет броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.13 от ЗВ на „ВиК“ ЕООД и „МИЗ“ ООД;
 Един брой АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б. б от ЗВ на Община Челопеч;
 Два броя АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б. ж от ЗВ на М. А. и „НАЯ“ ЕООД;
 Три броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.2, т.1 от ЗВ на „ВиК“ ЕООД Смолян;
 Три броя АУАН за нарушение по чл.155, ал.1, т. 22 от ЗВ на „ВиК“ ЕООД и Община Сопот;
 Два броя АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т. 2 от ЗВ на „Есетра“ ЕООД;
 Един брой АУАН за нарушение по чл.143, т. 1 от ЗВ на „Маргинал“ ЕООД;
 Един брой АУАН за нарушение по чл.143, т. 2 от ЗВ на „Маргинал“ ЕООД
 Тринадесет броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ на „ВиК“ ЕООД и „Саварона“ ЕООД;
 Шестнадесет броя АУАН за нарушение по чл.44, ал.1 от ЗВ на „ВиК“ ЕООД, „ВиК“ ЕООД Смолян, „Брикел“ ЕАД, Д.Д. „Арена Лейк 22“ ЕООД, „Стоянов груп“ ООД, „Алхимист фон Голденбург“ ООД, „Табака Енерджи“ ЕООД, „Напоителни системи“ ЕАД, „НАЯ“ ЕООД и Т.Й.;

Издадени Наказателни постановления

От Директора на БД ИБР през месец август са издадени 24 броя наказателни постановления, с което на нарушителя е наложена имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 33100,00лв. От Директора на БД ИБР през месец август са сключени 4 броя споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

От Директора на БД ИБР през месец август няма издадени писмени предупреждения на основание чл.28, ал. 1 от ЗАНН.

✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;

- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки /по сигнали и други/ | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени НП | Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (лв.) | Постъпили суми по издадени НП (лв.) | Брой издадени актове за установяване на ПДВ | Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (лв.), ведно със закона лихва | Постъпили суми, представляващи събрани такси по ЗВ (лв.) |
| 413 | 303 | 110 | 29 | 48 | 3 | 24 | 33100 | 15616 | 2 | 47337,85 | 38289 | 474707 |