



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район” (БД ИБР) за месец октомври 2023 г.

✓ **Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:**

През месеца са извършени общо 380 броя проверки, от които 134 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 82 броя декларации по чл. 194б от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 20 проверки по подадени сигнали и жалби, като 11 от тях са получени на „Зелен телефон“ и са дадени четири броя предписания.

В резултат на извършените 134 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 17 броя предписания.

За предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло са дадени 17 броя предписания.

В резултат на извършените контролни проверки са направени 2 броя предписания на основание чл.188, ал.1, т.13 от ЗВ.

През месец октомври са съставени 17 броя АУАН и са издадени 18 броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби/имуществени санкции е 22 950,00 лв. Постъпилите суми от наказателни постановления са 16 570,00 лв.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец октомври 2023г. са 128 202,00 лв.

✓ **Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:**

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

➤ Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 217 бр.

➤ Състояние и правилна експлоатация на водоземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 11 бр.

➤ Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 134 бр.

➤ Сигнали и жалби: 20 бр.

➤ Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 14 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а именно за язовирите: Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник, Тополница,



Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.

2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания, част от които са описани по-долу:

- ✓ Извършена е последваща проверка на място, във връзка с дадено предписание, относно осигуряване на проводимост на речните легла на територията на Община Чепеларе, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е последваща проверка на място, във връзка с дадено предписание, относно осигуряване на проводимост на речните легла на територията на Община Баните, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е последваща проверка на място, във връзка с дадено предписание, относно осигуряване на проводимост на речните легла на територията на Община Нова Загора, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършени са последващи проверки на място, във връзка с дадени предписания, относно осигуряване на проводимост на речните легла на територията на Община Девин, същите са изпълнени и са съставени констативни протоколи.
- ✓ Извършени са последващи проверки на място, във връзка с дадени предписания, относно осигуряване на проводимост на речните легла на територията на Община Смолян, същите са изпълнени и са съставени констативни протоколи.
- ✓ Извършена е последваща проверка на обект „участък от река Боаз дере“ в регулацията на с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, във връзка с дадено предписание с констативен протокол на БД ИБР, относно почистване на облицования канал на Боаз дере от наносни отложения. Констатирано е, че предписанието не е изпълнено, за констатираното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.
- ✓ Извършена е повторна проверка на речни участъци в урбанизираната територия на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Енина, с. Горно Изворово, с. Ръжена, с. Бузовград и с. Розово, относно изпълнение на дадени предписания с писмо от Директора на БД ИБР с изх. №КД-05-1530(194)/10.02.2023г. Констатирано е, че предписанията са изпълнени и са съставени констативни протоколи.
- ✓ Извършена е проверка място на участъци от реки на територията на Община Карлово във връзка с дадени предписания за осигуряване на проводимост, същите са изпълнени и са съставени констативни протоколи.
- ✓ Извършена е проверка място на участъци от реки на територията на Община Марица във връзка с дадено предписание за осигуряване на проводимост, същите са в срок на изпълнени, съставени са констативни протоколи.
- ✓ Извършена е проверка място във връзка с дадено предписание на „Кабелкомерс“ ООД, относно монтиране на измервателно у-во, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка място във връзка с дадено предписание на „Инса газ“ ООД, относно монтиране на измервателно у-во, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка място във връзка с дадено предписание на „Динани“ ЕООД, относно монтиране на измервателно у-во, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка място във връзка с дадено предписание на „Геострой инженеринг“ ЕООД, относно монтиране на измервателно у-во, същото е изпълнено и е съставен констативен протокол.

- ✓ Извършени проверки място във връзка с дадени предписания на „ВиК“ ЕООД Ямбол, относно монтиране на измервателни у-ва, същите са изпълнени и са съставени констативни протоколи.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу:

- Във връзка с постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-288/11.10.2023г. (рег. №СЗТ-127/11.10.2023г.), относно замърсяване на река Арда в гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“, при моста срещу банка „ДСК“ е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Смолян, Община Рудозем и „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, в присъствието сигналоподателя.

Направен е оглед на р. Арда, в землището на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, в участък намиращ се от римски мост между ул. „Хан Аспарух“ и улица „Стефан Караджа“ до моста при бензиностанция „Петрол“, надолу по течението на реката в землището на гр. Рудозем, като е установено следното:

Участък от р. Арда при римски мост между ул. „Хан Аспарух“ и улица „Стефан Караджа“, гр. Рудозем (преди заустване на отпадъчни води от канализационен клон) - водата няма промяна в цвета, без миризма на битово - фекални отпадъчни води;

Участък от река Арда по левия бряг при стоманобетонен мост, срещу банка „ДСК“, гр. Рудозем - водата е с променен цвят-сив, с миризма на битово - фекални отпадъчни води, има черно-бяла утайка по дъното на реката в мястото на заустване от канализационен клон;

Участък от река Арда при стоманобетонен мост при бензиностанция „Петрол“, гр. Рудозем (след заустване на отпадъчни води от канализационен клон) - водата няма промяна в цвета, без миризма на битово - фекални отпадъчни води.

Чрез канализационен клон на бивш квартал „Геоложки“ по настоящем обхващаш формиращите се битово - фекални отпадъчни води от ул. „Хан Аспарух“, ул. „Беломорска“ и ул. „Христо Ботев“, намиращ се в землището на гр. Рудозем собственост на Община Рудозем, се заустват битово - фекални отпадъчни води в река Арда, по левия бряг при стоманобетонен мост, срещу банка „ДСК“, гр. Рудозем. Няма издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно Закона за водите. Канализационния клон не е включен към главния градски канализационен колектор, който се намира на около 25м от този клон. Във връзка с гореописаното от Директора на БД ИБР е дадено е предписание на кмета на Община Рудозем в тримесечен срок от получаване на предписанието кметът на Община Рудозем да извърши проектиране за включване горесцитирания канализационен клон към преминаващия съществуващ главен канализационен колектор, който се намира на около 25 м. от него и след което писмено да уведоми БД ИБР за предприети действия по изпълнението на предписанието и преустановяване на заустването в р. Арда.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-62(2)/09.10.2023г., относно наличие на наносни отложения в Боаз дере, в регулацията на с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора е извършена последваща проверка на място на обект „участък от река Боаз дере“ в регулацията на с. Манолово. Констатирано е наличие на наносни отложения в коригирания участък на Боаз дере, представляващ облицован канал. Дадено е ново предписание на кмета на Община Павел баня „да се почисти коригирания участък на Боаз дере и да се уведоми писмено БД ИБР“, с краен срок на изпълнение 27.10.2023г. До настоящия момент в БД ИБР няма постъпила информация от кмета на Община Павел баня, относно предприети действия по даденото предписание. Предстои проверка на място, след което при необходимост ще се предприемат последващи действия.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-270/25.09.2023г., относно „непочистено корито на река Сазлийка в района на с. Боздуганово, общ. Раднево, обл. Стара

Загора, е извършена проверка на място на посочения участък в сигнала. При извършения оглед на терен не е констатирано наличие на клонон от извършена сеч. Видимо коритото на река Сазлийка е широко и с добре оформени брегове и има проводимост. Констатирано е наличие на един брой сухо паднало дърво, на левия бряг на реката, което по време на проверката е премахнато от служители на „Напоителни системи“ ЕАД- клон Горна Тунджа. Участъкът от река Сазлийка се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. № КД-03-296/23.10.2023г., за „замърсяване на реката в с. Криво поле, общ. Хасково - на север от селото до параклиса има ферма за животни, чиито собственик изхвърля тор в реката“ е извършена съвместна проверка на място с представител на Община Хасково. Констатирано е, че в ПИ 398.168.173 по КККР на с. Криво поле, общ. Хасково има изсипана оборска тор около 1-1.5м³. Поземления имот е общинска публична собственост и изсипаната тор в имота е от земеделски производител. Изхвърлената тор не засяга водното течение на реката, преминаваща през с. Криво поле, общ. Хасково. Водата в реката видимо не е замърсена. Предвид установеното депониране на оборска тор и с оглед изложените от сигналподателя твърдения за незаконна ферма за животни, сигналът е препратен на ОДБХ-Хасково за предприемане на действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. № КД-03-260/19.09.2023г., „за непочистени корита на р. Марица, р. Елшишка и р. Пишманка в гр. Пазарджик и общината“ е извършена съвместна проверка на място с представител на Община Пазарджик. При извършения оглед и обход е констатирано, че има израснала дървесна и храстова растителност, които са предпоставка при по - високи води да причинят забентване и завиряване на водите. Отделни участъци от реките са почиствани, но отново има израснала растителност. Предвид гореизложеното, на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Община Пазарджик е уведомена, че Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ започва производство по издаване на предписание по чл.138, ал. 4, т. 5 и ал. 5, т. 2, б. „б“ от Закона за водите, чл. 140, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 140, ал. 11 от Закона за водите и чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите. След изтичане на указанията срок, административният орган ще приключи производството с издаване на административен акт на основание чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите във връзка с чл. 57, ал. 1 от АПК.

- Във връзка с постъпил в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БД ИБР/ сигнал с вх. № КД-03-286/10.11.2023г. относно нерегламентирано депониране на строителни отпадъци по брега на р. Трепетушица, местност „Сухата лъка“, в землището на гр. Велинград, на 11.10.2023г. е извършена съвместна проверка на място от експерти на БД ИБР, РИОСВ Пазарджик, РУ на МВР Велинград, в присъствието на представители на рибарско сдружение „Нилет“ и директора на ТП ДЛС Чепино“. В резултат на строителни дейности при ремонт на стопанска постройка, собственост на ДЛС Чепино, находяща се в землището на с. Грашево, местност „Сухата лъка“, са струпани множество строителни отпадъци по десния бряг и левия бряг на р. Трепетушица. В момента на проверката във водното течение в проверения участък няма отпадъци и водният отток протича нормално.

Строителството е извършено от дружество „Барин АЛП“ ЕООД въз основа на договор с ДЛС „Чепино“ и на база издадено от главния архитект на Община Велинград разрешение за строеж № 119/13.06.2023г. В БД ИБР не е постъпвала информация от ДЛС „Чепино“ относно извършените строителни дейности и директорът на БД ИБР не е съгласувал струпането на строителните отпадъци по бреговете на р. Трепетушица.

С оглед така установеното, предвид близостта на струпаните по бреговете строителни отпадъци и опасността от замърсяване на р. Трепетушица при преминаване на по-големи водни количества в предстоящия есенно-зимен период и с цел защита от вредното въздействие на водите от Директора на БД ИБР е дадено предписание на управителя на ЮЦДП Смолян, в

което е включено ТП ДЛС Чепино“, да се премахнат строителните отпадъци, струпани по десния и левия бряг на р. Трепетушица, местност „Сухата лъка“ землище гр. Велинград. След изтичане на срока за изпълнение на предписанието от експерти на БД ИБР ще се извърши повторна проверка на място и при установено неизпълнение, ще бъдат предприети административнонаказателни действия

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмета на Община Смолян за проводимост на речните легла на територията на Община Смолян;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на област Смолян за проводимост на речните легла на територията на Община Смолян, Община Девин, Община Баните и Община Рудозем;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на област Смолян за проводимост на речните легла до 500м след язовирната стена на територията на Област Смолян;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на област София за проводимост на речните легла до 500м след язовирната стена на територията на Област София;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на област Сливен за проводимост на речните легла на територията на Област Сливен;

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществяването контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 380 проверки, при които са:

- Направени са 40 бр. предписания

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и осигуряване на проводимост на речните легла.

Обработени са общо 82 броя декларации по чл. 194б от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 17 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Един брой АУАН за нарушение по чл.116, ал.1, във връзка с чл. 120, ал.1 от ЗВ на „ВиК ЕООД Хасково“;

Шест броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ на „РДС“ ООД, „ХРИСТОВИ ДХ-2019“ ЕООД, „ВиК“ ЕООД и „Енерджи-2“ ООД;

Два броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11, във връзка с чл.53, ал.1 от ЗВ на „Биовет“ АД и ЕТ „Агроном Димитър Димов“;

Два броя АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б. г от ЗВ на Община Антон и Община Белово;

Един брой АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б. б от ЗВ на Община Антон;

Един брой АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.13 от ЗВ на „ВиК-Батак“ ЕООД;

Един брой АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т.3, б. б от ЗВ на „ХРИСТОВИ ДХ-2019“ ЕООД;

Три броя АУАН за нарушение по чл.44, ал.1 от ЗВ на „СМС Строй“ ЕООД, „АКВА ГРУП ДР“ ЕООД и „ШИЙЛД ЕУ“ ООД;

Издадени Наказателни постановления

От Директора на БД ИБР през месец октомври са издадени 18 броя наказателни постановления, с което на нарушителя е наложена имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 22 950,00 лв.

Директора на БД ИБР през месец октомври е сключил 11 броя споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.



✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;
- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

Общ брой извършени проверки	Брой извършени проверки по разрешителни	Брой извършени извънредни проверки /по сигнали и други/	Брой дадени предписания	Общ брой съставени АУАН	Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания	Брой издадени НП	Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (лв.)	Постъпили суми по издадени НП (лв.)	Брой издадени актове за установяване на ПДВ	Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (лв.)	Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (лв.), ведно със закона лихва	Постъпили суми, представляващи събрани такси по ЗВ (лв.)
380	134	246	40	17	0	8	22950	16570	36	1885779,41	192470	128202