



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води
(съгласно чл.75 от Закона за водите)

ОБЕКТ:	„Винарска изба”
Цел на заявеното водовземане	За Други цели (климатична инсталация)
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	“Карстови води-Централно Родопски масив с код BG3G000000Pz041
Системите или съоръженията, за водовземането	Тръбен кладенец с дълбочина 77м
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията	УПИ III-стопанска дейност-винарска изба от кв. 72 по ПУП на с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив.
ЕКАТТЕ	75188
Заявено водно количество	От $Q_{\text{пр.}} = 0,81 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{пр.}} = 2,00 \text{ л/с.}$ От Секс. = 2,75 м на Секс. = 3,00 м Годишно водно количество: от 25550 м ³ на 63072 м ³

Б
зренията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул.”Янко Сакъзов” № 35.

инж. Никола Кърнолски

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив