



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от минерални води № 31610111/23.07.2018г.  
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обект                                                                                    | „Къщи за гости”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цел на заявеното водовземане                                                             | Всички други цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане                      | Находище „Пчелински бани”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането                     | КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване | ПИ с идентификатор: 58863.200.107, 58863.200.118 и 58863.200.119 по КККР на с. Пчелин, общ. Костенец, обл. София.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ЕКАТТЕ                                                                                   | 58863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Заявено водно количество и понижение                                                     | От $Q_{\text{пр.}} = 0,26 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{пр.}} = 0,40 \text{ л/с.}$<br>От $Q_{\text{год.}} = 8202,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ на $Q_{\text{год.}} = 12615,0 \text{ м}^3/\text{г.}$<br>Самоизлив на кота 632,60 м.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите             | Спазване на разрешеното водно количество;<br>Спазване целите, за които е разрешено водовземането;<br>Провеждане на собствен мониторинг;<br>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане;<br>Да осъществи присъединяването на отклонението за хранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване;<br>Да не препятства черпенето на минерална вода от КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг) по |

|  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>други разрешени водовземания от него.</p> <p>Да се заплаща такса водовземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*

