



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31520739/09.05.2017г. за водовземане от подземни води.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Насаждения – лозя, рози и лавандулов разсад”, разположени в землището на село Средно Градище и село Изворово, Община Чирпан, Област Стара Загора
Цел на заявеното водовземане	От „водоснабдяване за други цели (оросяване на зелени площи)”, „водоснабдяване за животновъдство“ и „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ на „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000K2030 „Пукнатинни води – Брезовско – Ямболска зона”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 90,00 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец – ТК, изграден на територията на имот №006012, местност „Източни лозя“ в землището на село Средно Градище, Община Чирпан, Област Стара Загора.
ЕКАТТЕ	68463
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,83$ л/с. на $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,82$ л/с. От $Q_{\text{год.}} = 26\,208,0$ м ³ /год. на $Q_{\text{год.}} = 26\,000,0$ м ³ /год. $Q_{\text{мин.}} = 20\,000$ м ³ /год.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от

	Закона за водите;
--	-------------------

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

