РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За изменение на Разрешително №31610178/26.03.2024г., за водовземане от минерална вода, на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Консултативно диагностичен блок”
Цел на заявеното водовземане	За лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	КЕИ „К-19”
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 10450.502.156 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик. 10450
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{ср.ден}$ = 0,38л/с. На $Q_{ср.ден.}$ = 0,38 л/с. за периода 01.06-30.09-122 д/год. $Q_{ср.ден.}$ = 0,88 л/с. за периода 01.10-31.05-243 д/год. От $Q_{год.}$ = 12158,80 $м^3$/г. На $Q_{год.}$= 4064,0 $м^3$/г. за периода 01.06-30.06-122 д/год. $Q_{год.}$= 18592,0 $м^3$/г. за периода 01.10-31.05-243 д/год.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул.”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”