



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31592029/12.12.2025г.
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите, вр. чл. 91, ал. 1 от АПК)

Обект	„Склад за промишлени стоки“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06077.30.253 по КККР на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.
Цели на заявеното водовземане	„Водоснабдяване за други цели“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	От Един тръбен кладенец, който ще бъде с дълбочина до 40,00 м. Шнеково сондиране с права циркулация на промивката, до проектна дълбочина 40,0м. Ще бъде спусната PVC тръбно-филтърна колона с диаметър Ø140мм. в интервала от 0,00 до 40,00 м. В интервала от 0,00 до 4,00м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен глинест тампонаж. В интервала от 4,00 до 40,0 м ще бъде поставена гравийна засипка от промит речен чакъл-фракция 5-30мм. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите: 12,0-24,0 и 27,0-36,0м. Най-отдолу в интервала 36,0-40,0м сондажа завършва с глухи тръби-утайник. На Един тръбен кладенец с дълбочина 40,00 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона Ø140мм. Околотръбното пространство в интервала 12,0-40,0м е запълнено със засипка от промит речен чакъл фракция 5-20мм. В интервала 0,0-12,0м е изпълнен глинест тампонаж. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите: 12,0-24,0 и 28,0-40,0м. Устието на тръбния кладенец ще бъде

	оборудвано с потопяема помпа DAB AMEIRA S4, с максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 1,85$ л/сек. Ще бъде монтиран водомерен възел за отчитане на отнетите водни количества.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 06077.30.253 по КККР на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив. От <u>Тръбен кладенец - кота терен 175,60 м</u> N 42° 04' 59,06" E 24° 46' 03,12" На <u>Тръбен кладенец - кота терен 175,60 м</u> N 42° 04' 59,06" E 24° 46' 03,12"- Координатна система WGS84 X 4536210.75 Y 8618005.52-Координатна система „1970”, височинна система Балтийска. X 4661129.95 Y 439394.91-Координатна система БГС 2005г.
ЕКАТТЕ	06077
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{\text{пр.ср.год.}} = 0,04$ л/с. От $Q_{\text{макс.}} = 1,0$ л/с. (до 0,04 ден.) На $Q_{\text{макс.}} = 1,85$ л/с. (до 0,022 ден.) $Q_{\text{год.}} = 1320,0$ м³/г. $Q_{\text{мин.}} = 1320,0$ м³/год От $S_{\text{макс.доп.}} = 0,60$ м На $S_{\text{макс.доп.}} = 0,70$ м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за

	разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР