



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Земеделски култури в имоти с идентификатори 70456.44.1; 70456.44.2; 70456.44.9; 70456.44.10; 70456.45.8; 70456.45.9; 70456.48.2; 70456.48.3; 70456.48.11; 70456.48.12; 70456.48.13; 70456.48.14; 70456.48.15; 70456.48.18; 70456.48.19; 70456.48.21; 70456.48.22; 70456.48.23; 70456.48.24; 70456.48.17; 70456.48.20; 70456.44.5; 70456.44.6; 70456.44.11; 70456.44.12; 70456.44.13; 70456.44.14; 70456.45.1; 70456.45.2; 70456.45.5; 70456.45.12; 70456.45.13; 70456.45.14; 70456.45.15; 70456.45.16; 70456.45.17; 70456.45.21; 70456.44.8; 70456.44.224; 70456.44.225; 70456.46.1; 70456.46.2; 70456.46.3; 70456.46.4; 70456.46.5; 70456.46.7; 70456.46.8; 70456.46.9; 70456.18.13; 70456.18.14; 70456.18.15; 70456.18.16; 70456.18.27; 70456.18.17; 70456.18.3; 70456.18.18; 70456.18.19; 70456.18.20; 70456.18.29; 70456.18.30; 70456.18.31; 70456.18.32; по КККР на с. Събрано, община Нова Загора, област Сливен.
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	„Порови води в – Кватернер – Марица Изток ” с код BG3G000000Q012
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-274/19.11.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q012 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	тяло BG3G000000Q012 е постигане на добро химично състояние по показател нитрати и предотвратяване на влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно доклад за състоянието на водите през 2025г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q012 е „лошо” - показатели на замърсяване са манган, фосфати, никел, обща-алфа активност. При направен анализ на водата от тръбните кладенци през 2024г. и 2025г. се констатира превишаване съгласно Наредба № 1/10.10.2007г. по показатели: ТК2 (изпитване на подземната вода 2024г.) - нитрати, резултат от изпитването = 50.96 mg/l. (допуск на показателя 50 mg/l).; никел, резултат от изпитването – 136.5 µg/l. (допуск на показателя 20,0 µg/l). Цинк, резултат от изпитването – 2.627 mg/l. (допуск на показателя 1,0 mg/l). ТК2 (изпитване през 2025г.) - нитрати, резултат от изпитването = 172.9 mg/l. (допуск на показателя 50 mg/l).; Мед, никел, цинк в нормите. ТК4 (изпитване на подземната вода 2024г.) - никел, резултат от изпитването – 55.5 µg/l. (допуск на показателя 20,0 µg/l). Цинк, резултат от изпитването – 1.572 mg/l. (допуск на показателя 1,0 mg/l). ТК4 (изпитване през 2025г.) - нитрати, резултат от изпитването = 180.9 mg/l. (допуск на показателя 50 mg/l).; Мед, никел, цинк в нормите. ТК5 (изпитване на подземната вода 2024г.) - никел, резултат от изпитването – 55.90 µg/l. (допуск на показателя 20,0 µg/l). Мед, резултат от изпитването – 59.9 mg/l. (допуск на показателя 0,2 mg/l). ТК5 (изпитване през 2025г.) - нитрати, резултат от изпитването = 184.0 mg/l. (допуск на показателя 50 mg/l).; Мед, в нормите. ТК6 (изпитване на подземната вода 2024г.) - нитрати, резултат от изпитването = 61.66 mg/l. (допуск на показателя 50 mg/l).. ТК6 (изпитване през 2025г.) - нитрати, резултат от изпитването = 181.5 mg/l. (допуск на показателя 50 mg/l). С писмо изх.№ РР-01-274/20.04.2026г. е изискано от заявителя да представи нови протоколи изпълнени не повече от шест месеца преди подаване на заявлението, съгласно чл. 156, ал.2, т.5 от Наредба №1/10.10.2007г. В БДИБР не са представени такива протоколи. По заявка на БДИБР през 2026г. е извършено
--	---

	допълнително изследване от тръбните кладенци. Констатира се превишаване от тръбните кладенци само по показател нитрати, както следва: TK1- нитрати = 50.75 mg/l. (стандарт 50 mg/l). TK2 - нитрати = 52.90 mg/l. (стандарт 50 mg/l). TK3 - нитрати = 54.80 mg/l. (стандарт 50 mg/l). TK4 - нитрати = 69.20 mg/l. (стандарт 50 mg/l). TK5 – няма отклонение. TK6 – няма отклонение.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Три тръбни кладенеца (TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, TK6) TK1 с дълбочина 19,50м. Тръбно-филтърна PVC колона Ø200мм. Гравийна засипка в задтръбното пространство. Филтърната част на колоната в интервала 6,0÷19,50м. TK2, TK3, TK4, TK5, TK6 с идентична конструкция: дълбочина 20,0м. Тръбно-филтърна PVC колона Ø200мм. Гравийна засипка в задтръбното пространство. Филтърната част на колоната в интервала 6,0÷20,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Шест тръбни кладенеца (TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, TK6), изградени на територията на TK1 в ПИ с идентификатор 70456.45.1; TK2 в ПИ с идентификатор 70456.48.2; TK3 в ПИ с идентификатор 70456.48.3; TK4 в ПИ с идентификатор 70456.44.6; TK5 и TK6 в ПИ с идентификатор 70456.18.14 по КKKP на с. Събрано, община Нова Загора, област Сливен с координати: TK1 N 42° 26' 19,093" E 25° 53' 54,351" TK2 N 42° 26' 19,051" E 25° 53' 55,551" TK3 N 42° 26' 19,561" E 25° 53' 57,836" TK4 N 42° 26' 26,698" E 25° 53' 55,175" TK5 N 42° 26' 37,609" E 25° 53' 49,932" TK6 N 42° 26' 38,275" E 25° 53' 52,437"
ЕКАТТЕ	70456
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{год.}} = 196\,543\text{м}^3/\text{год}$ (за период 01 март ÷ 31 октомври) $Q_{\text{ср.ден.}} = 9,28\text{ л/сек.}$ (0,6 л/сек от TK1; 1,83 л/сек от TK2; 1,06 л/сек от TK3; 1,06 л/сек от TK4; 1,86 л/сек от TK5; 2,87 л/сек от TK6) $Q_{\text{макс.}}$ TK1 = 4,30 л/сек (0,14); $Q_{\text{макс.}}$ TK2 = 4,40 л/сек (0,42d); $Q_{\text{макс.}}$ TK3 = 4,00 л/сек (0,265d); $Q_{\text{макс.}}$ TK4 = 3,90 л/сек (0,27d); $Q_{\text{макс.}}$ TK5 = 4,20 л/сек (0,44d); $Q_{\text{макс.}}$ TK6 = 4,40 л/сек (0,65d); $S_{\text{макс.доп.експл.}}$ TK1= 2,11м. $S_{\text{макс.доп.експл.}}$ TK2= 3,07м. $S_{\text{макс.доп.експл.}}$ TK3= 2,18м. $S_{\text{макс.доп.експл.}}$ TK4= 2,21м $S_{\text{макс.доп.експл.}}$ TK5= 3,08м $S_{\text{макс.доп.експл.}}$ TK6= 3,10м

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води от всеки тръбен кладенец по показателите: температура, рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфати, хлориди, флуориди, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, мед, никел, цинк, желязо, калций, манган, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий, живак, обща алфа-активност. Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл. 80, ал.2, т.3 от Наредба 1/10.10.2007) по показатели: арсен, тетрахлоретилен, трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Монтиране на водомерни устройства на всеки тръбен кладенец, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води във всяко съоръжение; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
---	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 4 от 4



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411