

Номер по ред	Регистрационен номер и дата на регистриране	Номер на акта собственост на находището на минерални води		Находище на минерални води	Вид на съоръженията (водовземно, проучвателно или за мониторинг)	Наименование на съоръжението съгласно чл.89, ал.1 Наредба №1	Данни за съоръженията, предназначени за водоземане					Дълбочина (м)	Конструктивни характеристики за съоръженията, предназначени за водоземане	Ниво на водата или напор (± м)	Данни за устиевото оборудване на съоръженията		Заповед за СОЗ, издадена по реда на Наредба №3/2000 г. https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/	Номер на заповедта (протокола) за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/	Номер на балнеологична оценка /БО/ на минералните води от съоръжението. https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/
		Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води	Номер на акта за публична държавна собственост на ПИ съоръженията за минерални води				Година на изграждане	Географски координати - N	Географски координати - E	Геодезически координати "1970" - X	Геодезически координати "1970" - Y				Технически характеристики на оборудването (текст)	Състоянието на оборудването (добро/лошо)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	351017001 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-6"	липсва архивна информация	42°01'41.9"	23°58'51.2"	4529405,57	8552959,94	2	1. Бетонена шахта с метален капак. 2. Има монолитна ограда	самоизлив на кота 749,20м	1. Бетонена шахта с метален капак. 2. Има монолитна ограда	сравнително добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.	Заповед №РД-963/28.12.2011 г. за утвърждаване експлоатационните ресурси на находище "Велинград-Лъджане".	няма
2	351017002 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптаж 9 "Вельова баня"	липсва архивна информация	42°01'43.1"	23°58'52.3"	4529422,17	8552983,76	2	елипсоидна вкопана шахта 6х11м	самоизлив на кота 749,10м	елипсоидна вкопана шахта 6х11м	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
3	351017003 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптажна шахта 11 "Вельова баня"	липсва архивна информация	42°01'43.0"	23°58'52.9"	4529429,22	8552993,03	1	правоъгълна бетонена шахта 1х1	самоизлив на кота 748,50м	правоъгълна бетонена шахта 1х1	лошо състояние на обдинската сграда в която се намира каптажа	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
4	351017004 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	КЕИ №"К- 8" "Вельова баня"	липсва архивна информация	42°01'42.3"	23°58'49.2"	4529434,15	8552752,46	1,2	1. Бетонена шахта 0,8х0,8х1,20 с метален капак. 2. Има монолитна ограда заедно със сондаж 1 ВКП.	самоизлив на кота 752,70м	1. Бетонена шахта под земн. повърхност 2. Има монолитна ограда заедно със сондаж 1 ВКП.	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
5	351017005 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №1ВКП "Вельова баня"	1964	42°01'42.3"	23°58'49.2"	4529434,99	8552748,74	203,5	липсва архивна информация	самоизлив на кота 752,70м	влива се в кант камера на каптаж К-8	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
6	351017006 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №2ВКП "Вельова баня"	1958-1959	42°01'43.9"	23°58'54.3"	4529459,7	8553038,89	178	1. Бетонена шахта с черпателен резервоар, разположена в монолитна постройка с метална врата. 2. Има монолитна ограда	самоизлив на кота 749,25м	1. Бетонена шахта с черпателен резервоар, разположена в монолитна постройка с метална врата. 2. Има монолитна ограда	задоволително, общинска сграда	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		№16/10.09.2014
7	351017007 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №7КГ "Вельова баня"	1971 г.	42°01'43.2"	23°58'52.3"	4529424,08	8552964,63	501,40	1. Разположен в монолитна ограда с метална врата и фанцова облицовка. 2. Има монолитна ограда	самоизлив на кота 749,35м	1. Разположен в монолитна ограда с метална врата и фанцова облицовка	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		№17/10.09.2014
8	351017008 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-14"	липсва архивна информация	42°01'44.18 ""	23°59'06.34"	4529460,85	8553400,15	2,1	Малка бетонена шахта с метален капак. Намира се в мястен двор.	самоизлив на кота 747,50м	Малка бетонена шахта с метален капак. Намира се в частен имот.	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		няма
9	351017009 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-16"	липсва архивна информация	42°01'43.03"	23°59'04.32"	4529428,22	8553344,58	0,6	Малка бетонена шахта с метален капак. Не се открива на терена, под градинска настилка.	самоизлив на кота 747,30м	Малка бетонена шахта с метален капак. Не се открива на терена, под градинска настилка.	добро, намира се под настилка в парк	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
10	351017010 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-15"	липсва архивна информация	42°01'44.37"	23°59'05.28"	4529423,06	8553343,05		Малка бетонена шахта с метален капак. Не се открива на терена, под градинска настилка.	самоизлив на кота 747,30м	Малка бетонена шахта с метален капак. Не се открива на терена.	добро, намира се под настилка в парк	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
11	351017011 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-18"	1951г.	42°01'46.0"	23°59'15.9"	4529506,05	8553535,95	6	Правоъгълна железобетонна камера 0,2х0,2х3м, от където водата се стича по вертикална капт. колона ф250мм и д.бм Събирателна	самоизлив на кота 744,00м	Правоъгълна железобетонна камера 0,2х0,2х3м, от където водата се стича по вертикална капт. колона	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
12	351017012 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-19"	липсва архивна информация	42° 1'47.22"С	23°59'22.86"И	4529566,57	8553683,61	2	каптиран чрез вертикална шахта -осмоъгълника	самоизлив на кота 743,89м	1. Разпределителна шахта с мраморни плочи, 3х2,80 , вкопана 1,6м със 4 саванна	лошо	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
13	351017013 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-21"	1925г.	42°01'50.31"	23°59'22.07"	4529525,58	8553677,28	1,6	Бетонена шахта 2х1,2 , над него шахта 0,4х0,4 д етоновпръстен ф73мм с дълб. 1,6м с метален капак от мива	самоизлив на кота 743,90м	Бетонена шахта 0,4х0,40	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
14	351017014 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-28"	липсва архивна информация	42°01'52.4"	23°59'25.3"	4529740,68	8553739,76	2,2	К28 и К29 водита са каптирани в обща кръгла шахта ф2,2м и дълб.2,15м. Покрита с бет.плоча 1х1м.	самоизлив на кота 746,70м	К28 и К29 водита са каптирани в обща кръгла шахта ф2,2м и дълб.2,15м. Покрита с бет.плоча 1х1м.	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
15	351017015 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-29"	липсва архивна информация	42°01'52.4"	23°59'25.3"	4529738,3	8553740,5	2,2	К28 и К29 водита са каптирани в обща кръгла шахта ф2,2м и дълб.2,15м. Покрита с бет.плоча 1х1м	самоизлив на кота 746,70м	К28 и К29 водита са каптирани в обща кръгла шахта ф2,2м и дълб.2,15м. Покрита с бет.плоча 1х1м	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
16	351017016 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №7ВКП "Кремъчна баня"	1963 г.	42°01'52.4"	23°59'24.3"	4529716,22	8553722,47	345,2	1. Бетонена шахта с метален капак и присъединена стом. тръба ф150мм . Самоизливащото се в количество към разпределителна шахта със СК.	самоизлив на кота 749,30м	1. Бетонена шахта с метален капак и присъединена стом. тръба ф150мм . Самоизливащото се в количество към разпределителна шахта със СК.	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		БО 116/15.03.2019
17	351017017 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №8КГ "Топилата"	1987 г.	42°01'58.8"	23°59'49.9"	4529921,87	8554308,55	159,0	Съоръжението е оборудвано с тръбно-краново оборудване. Има мерит камера. Устието е в масивна постройка 1,8х1х1,20м заключена	самоизлив на кота 735,24м	Съоръжението е оборудвано с тръбно-краново оборудване. Има мерит камера. Устието е в масивна постройка 1,8х1х1,20м заключена	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2021г.
18	351017018 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №6ВКП "Вельова баня"	1963 г.	42°01'44.8"	23°59'06,2"	4529490,42	8553305,77	150,6	Ръчно сондиране с тръба от 2 цола, около тръбното пространство е бетоирано.	самоизлив на кота 746,55м	Ръчно сондиране с тръба от 2 цола, около тръбното пространство е бетоирано.	добро, намира се под настилка в улица	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		няма
19	351017019 26.03.2008г.	Акт №169/15.04.1997 г.	предстои актуване	"Велинград-Лъджане", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптиран естествен извор №"К-7"	липсва архивна информация	42°01'42.1"	23°58'49,1"	4529403,64	8552912,83	1,2	Бетонена шахта 1,20х1,20м покрита с бетонов капак	самоизлив на кота 746,50м	Бетонена шахта 1,20х1,20м покрита с бетонов капак	добро	Заповед №РД-1089/06.12.2021 г.		БО №18/10.09.2014
20	351018002 26.03.2008г.	Акт №170/16.04.1997 г.	Акт №7063/17.12.2019г.	"Велинград-Челино", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	КЕИ№1 " Стар каптаж"	1956 - 1957 г	41°59'43.7"	23°58'22.4"	4525747,84	8552333,416	неизвестна	1. Бетонена шахта. 2. Има метална ограда от вивел.	самоизлив на кота 775,06м	1. Бетонена шахта. 2. Има метална ограда от вивел.	добро	Заповед № РД-861/29.12.2017 г.		БО 169/19.05.2020

Номер по ред	Регистрационен номер и дата на регистриране	Номер на акта собственост на находището на минерални води		Находище на минерални води	Вид на съоръженията (водовземно, проучвателно или за мониторинг)	Наименование на съоръжението съгласно чл.89, ал.1 Наредба №1	Данни за съоръженията, предназначени за водовземане					Дълбочина (м)	Конструктивни характеристики за съоръженията, предназначени за водовземане	Ниво на водата или напор (± м)	Данни за устиевото оборудване на съоръженията		Заповед за СОЗ, издадена по реда на Наредба №3/2000 г. https://www.moew.gov.bg/rnment.bg/bg/vod/mineralni-vodi/	Номер на заповедта (протокола) за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището https://www.moew.gov.bg/rnment.bg/bg/vod/mineralni-vodi/	Номер на балансовата оценка /БО/ на минералните води от съоръжението. https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/
		Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води	Номер на акта за публична собственост на съоръженията за минерални води				Година на изграждане	Географски координати - N	Географски координати - E	Геодезически координати "1970" - X	Геодезически координати "1970" - Y				Технически характеристики на оборудването (текст)	Състояние на оборудването (добро/лошо)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	351018003 26.03.2008г.	Акт №170/16.04.1997 г.	Акт №7063/17.12.2019г.	"Велинград-Чепино", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	КЕИ№2 "Нов каптаж"	1956 - 1957 г	41°59'43.8"	23°58'22.9"	4525753,77	8552327,138	8	1. Бетонова шахта с метален капак.	самоизлив на кота 774,61м	1. Бетонова шахта с метален капак.	добро	Заповед № РД-861/29.12.2017 г.	Заповед №РД-521-1/28.12.2011 г. за утвърждаване експлоатационните ресурси на находище „Велинград-Чепино“.	БО 169/19.05.2020
22	351018004 26.03.2008г.	Акт №170/16.04.1997 г.	Акт №7063/17.12.2019г.	"Велинград-Чепино", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №1	1956 - 1957 г	41°59'42.8"	23°58'23.3"	4525721,14	8552335,64	53.3	1. Бетонова шахта с метален капак. 2. Има метална ограда от винел.	самоизлив на кота 775,51м	1. Бетонова шахта с метален капак. 2. Има метална ограда от винел.	добро	Заповед № РД-861/29.12.2017 г.		БО 165/19.05.2020
23	351018005 26.03.2008г.	Акт №170/16.04.1997 г.	Акт №7063/17.12.2019г.	"Велинград-Чепино", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №2	1956 - 1957 г	41°59'42.4"	23°58'23.0"	4525693,42	8552343,473	70.3	Над сондажното устие е изградена вкопана бетонова шахта с размери 1,60 x 1,60 м и дълбочина 2,50 м., която е в малка тухлена постройка	самоизлив на кота 775,66м	Над сондажното устие е изградена вкопана бетонова шахта с размери 1,60 x 1,60 м и дълбочина 2,50 м.	добро	Заповед № РД-861/29.12.2017 г.		БО 166/19.05.2020
24	351018006 26.03.2008г.	Акт №170/16.04.1997 г.	Акт №7063/17.12.2019г.	"Велинград-Чепино", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №3	1956 - 1957 г	41°59'44.7"	23°58'22.4"	4525757,43	8552345,314	102.5	1. Бетонова шахта с метален капак. 2. Няма ограда	самоизлив на кота 775,57м	1. Бетонова шахта с метален капак. 2. Няма ограда	добро	Заповед № РД-861/29.12.2017 г.		БО 167/19.05.2020
25	351018007 26.03.2008г.	Акт №170/16.04.1997 г.	Акт №7063/17.12.2019г.	"Велинград-Чепино", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №4	1956 - 1957 г	41°59'42.4"	23°58'23.3"	4525703,64	8552339,474	101.4	1. Бетонова шахта с метален капак. 2. Няма ограда.	самоизлив на кота 775,50м	1. Бетонова шахта с метален капак. 2. Няма ограда.	добро	Заповед № РД-861/29.12.2017 г.		БО 168/19.05.2020
26	351018008 26.03.2008г.	Акт №170/16.04.1997 г.	Акт №7063/17.12.2019г.	"Велинград-Чепино", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Сондаж №5 "Горски пункт"	1985 - 1986 г.	41°59'59.6"	23°58'08.6"	4525492,45	8551920,53	246,0	1. Надземна бетонова постройка с железна врата, която се заключва. 2. Има метална ограда от винел	самоизлив на кота 780,64м	1. Надземна бетонова постройка с железна врата, която се заключва. 2. Има метална ограда	добро	Заповед № РД-861/29.12.2017 г.		БО №170/19.05.2020г.
27	351018009 26.03.2008г.	Акт №170/16.04.1997 г.	Акт №7063/17.12.2019г.	"Велинград-Чепино", гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик	водовземно	Каптажна шахта за мин. вода	---	41°59'43.7"	23°58'22.4"	4525759,91	8552334,83	1-1,5	1. Бетонова шахта с четири секции за приемане на минералната вода от сондажите към събирателна шахта. 2. Има метална ограда от винел.	---	1. Бетонова шахта с четири секции за приемане на минералната вода от сондажите към събирателна шахта. 2. Има метална ограда от винел.	добро	Заповед № РД-861/29.12.2017 г.		събирателна шахта
28	351022001 26.03.2008г.	Акт №172/16.04.1997 г.	не е актуван	"Девин", гр. Девин, община Девин", област Смолян	наблюдателен	Сондаж 1	1973 г.	41°44'30.4"	24°23'47.7"	8587759,75	4497885,95	770.3	Каптаж представлява полукопана в земята бетонова шахта с размери - 2,2x2,2x1,85 м., с метален капак и катинар. Зауства в горската канализация	самоизлив (напор) - висок, няма данни	Каптаж представлява полукопана в земята бетонова шахта с размери - 2,2x2,2x1,85 м., с метален капак и катинар. Зауства в горската канализация	лошо-наблюдателен		наблюдателен	
29	351022002 26.03.2008г.	Акт №172/16.04.1997 г.	не е актуван	"Девин", гр. Девин, община Девин", област Смолян	водовземно	Сондаж 3	1974 г.	41°44'38.9"	24°23'02.7"	8586703,82	4498118,24	1093.6	Каптаж представлява полукопана в земята шахта състояща се от две отделения - извешно и измервателно. Влизането в отделенията е самостоятелно, посредством	самоизлив до кота 744,50	Каптаж представлява полукопана в земята шахта състояща се от две отделения - каптажно и измервателно.	добро	Заповед № РД - 1018/28.12.2001 г.	Заповед №РД-680/24.11.2016 г. за утвърждаване експлоатационните ресурси на находище „Девин“	БО №204/10.12.2021г. на МЗ
30	351022003 26.03.2008г.	Акт №172/16.04.1997 г.	не е актуван	"Девин", гр. Девин, община Девин", област Смолян	водовземно	Сондаж 5	1980 г.	41°44'32.4"	24°22'09.7"	8585479,72	4498000,61	690,0	1. Каптаж се състои от две самостоятелни отделения: каптажно, представляващо полукопана бетонова шахта с размери 4,40x2,30 м на дължина и надземна железобетонена шахта с диаметър 2,8 м и височина 2,5 м, затворена с метална	самоизлив до кота 761,82	1. Каптаж се състои от две самостоятелни отделения: каптажно, представляващо полукопана бетонова шахта с размери 4,40x2,30 м на дължина и надземна железобетонена шахта с диаметър 2,8 м и височина 2,5 м, затворена с метална	добро	Заповед № РД - 1018/28.12.2001 г.		Серт. №10/17.05.2019г. на МЗ и БО №126/17.05.2019г.
31	351022004 26.03.2008г.	Акт №172/16.04.1997 г.	не е актуван	"Девин", гр. Девин, община Девин", област Смолян	водовземно	Сондаж 6	1983 г.	41°44'34.3"	24°21'29.0"	8584557,51	4497973,71	1201,0	затръбен с СтФ127мм 2. Има обозначителна табела.	самоизлив на кота 674,74м	жерметизирано устие, на което е монтирана ВКФ108,	добро	Заповед № РД-809/1.08.2005 г.		Заповед №РД-340/16.06.2016 г.
32	3510045001 26.03.2008г.	Акт №1576/15.07.2016 г.	не е актуван	Михалково, с. Михалково, община Девин, област Смолян	водовземно	Сондаж №1 ВКП	1959 г.	41°51'05.9"	24°27'09.1"	4510140,1	8592255,4	76,0	затворено устие изведен е тръбопровод	самоизлив на кота 674,02м	затворено устие, изведен е тръбопровод и СК Ф100	добро	Заповед № РД-809/1.08.2005 г.	Заповед №РД-340/16.06.2016 г.	БО №198/09.06.2021г.
33	3510045002 26.03.2008г.	Акт №1576/15.07.2016 г.	не е актуван	Михалково, с. Михалково, община Девин, област Смолян	водовземно	Сондаж №1 ^А ВП каптаж	1972 г.	41°51'06.1"	24°27'09.7"	4510143,44	8592261,74	120,0	Устието, тръбната арматура и измервателните уреди са разположени в каптажна постройка с размери 3,50x2,50 м.	самоизлив на кота 670,83м	Устието, монтиран тройник ф150мм и 3 СК Ф150мм	добро	не е включено в ресурсите		не е в ресурса
34	3510045003 26.03.2008г.	Акт №173/16.04.1997 г.	не е актуван	Михалково, с. Михалково, община Девин, област Смолян	водовземно	Сондаж №2 ГПП	1965г.	41°51'05.1"	24°27'06.8"	4510117,95	8592205,51	245,2	Устието и тръбната арматура са разположени в каптажна вкопана бетонова шахта с размери 2,60x2,60x2,00 м и дължина 2,25 м.	самоизлив на кота 610,75м	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	лошо	Заповед № РД-809/1.08.2005 г.	Заповед №РД-340/16.06.2016 г.	не се ползва
35	3510045004 26.03.2008г.	Акт №1576/15.07.2016 г.	не е актуван	Михалково, с. Михалково, община Девин, област Смолян	водовземно	Сондаж №3 КГ	1970 г.	41°50'51.5"	24°26'13.1"	4550967,3	8590974,45	561,0	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	самоизлив на кота 610,75м	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	лошо	Заповед № РД-809/1.08.2005 г.	Заповед №РД-340/16.06.2016 г.	не е в ресурса
36	351054001 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	не е актуван	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	Сондаж МС 1	1957 г.	42°36'11.8"	25°12'31.7"	4653450,64	9400186,31	116,1	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	в процес на мониторинг	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	добро	не е включено в ресурсите		не е в ресурса
37	351054002 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	не е актуван	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	Сондаж МС 2	1958 г.	42°35'50.8"	25°12'44.0"	4652825,41	9400465,5	156	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	в процес на мониторинг	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	добро	не е включено в ресурсите		не е в ресурса
38	351054003 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	Акт №9262/17.05.2019г.	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	Сондаж №3	1958 г. - 1961 г	42°35'58.2"	25°12'34.6"	4653054,42	9400253,67	102	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	самоизлив на кота устие 398,51	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	добро	Заповед № РД-117/07.03.2016г. На МОСВ	Заповед №РД-239/12.03.2013 г на министъра на околната среда и водите за утвърждаване експлоатационните ресурси на находище „Павел баня“.	БО №12/04.08.2014 на МЗ
39	351054004 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	Акт №8744/24.01.2017г.	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	Сондаж №С3-7	1968	42°35'59,7"	25°12'51,1"	4653101,63	9400629,94	695,5	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	самоизлив на кота устие 398,49	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	добро	Заповед № РД-117/07.03.2016г. На МОСВ		БО №67/08.08.2017 на МЗ
40	351054005 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	Акт №9129/03.12.2018г.	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	Сондаж №С3-8	1990 г.	42°36'02.7"	25°12'27.5"	4653202,5	9400094,24	655,2	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	самоизлив на кота устие 400,78	Устието на сондажа е поместено в каптажна железобетонена цилиндрична шахта с височина 2,25 м и диаметър 2,25 м.	добро	Заповед № РД-117/07.03.2016г. На МОСВ		БО №68/08.08.2017 на МЗ
41	351054006 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	не е актуван	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	Сондаж №Х-19	1991 г.	42°36'06.9"	25°12'32.8"	4653324,13	9400216,17	483,0	Устието е вкопано във вкопана железобетонена шахта с височина 1,55 м и размери 1,40x1,85 м, с диаметър 3,00 м, издигната от земята с дължина 3,00 м.	самоизлив на кота устие 398,00	Устието е вкопано във вкопана железобетонена шахта с височина 1,55 м и размери 1,40x1,85 м, с диаметър 3,00 м, издигната от земята с дължина 3,00 м.	добро	Заповед № РД-117/07.03.2016г. На МОСВ	БО №69/08.08.2017 на МЗ	
42	351054007 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	не е актуван	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	наблюдателен	Сондаж НС Х-18	1991 г.	42°36'06.9"	25°12'32.8"	4653324,13	9400210,17	338.40	Разположен на около 5 м западно от Сондаж 19. Колоната му ф 146 мм е 1 м над земята. Затворен с глук метален капак. Няма	---	Разположен на около 5 м западно от Сондаж 19. Колоната му ф 146 мм е 1 м над земята. Затворен с глук метален капак. Няма	добро	наблюдателен		наблюдателен
43	351054008 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	не е актуван	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	КЕИ "Кадемлията"	1930-1931	42°35'57.1"	25°12'34.8"	4653022,06	9400260,35	12,4	Разположен на около 30 м югоизточно от Сондаж МС 3. Каптаж е бетонова шахта с диаметър 3,00 м, издигната от земята с дължина 3,00 м.	-2,4	Разположен на около 30 м югоизточно от Сондаж МС 3. Каптаж е бетонова шахта с диаметър 3,00 м, издигната от земята с дължина 3,00 м.	добро	не е експлоатационно съоръжение		не е в ресурса
44	351054010 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	не е актуван	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	КЕИ "Голям гьол"	1930-1931	42°35'59.0"	25°12'36"	4653084,67	9400296,79	5	Разположен на около 30 м югозападно от КЕИ "Малък гьол", в парка, в дяно от алеята. Каптаж е бетонова	-3,4	Разположен на около 30 м югозападно от КЕИ "Малък гьол", в парка, в дяно от алеята. Каптаж е бетонова	добро	не е експлоатационно съоръжение		не е в ресурса
45	351054011 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	не е актуван	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	КЕИ "Малък гьол"	1930-1931	42°35'58.8"	25°12'35.1"	4653071,39	9400265,14	7,5	Разположен на около 30 м северозточно от Сондаж МС 3 и на около 200 м югозападно от саторниума, в дяно от алеята	-4,6	Разположен на около 30 м северозточно от Сондаж МС 3 и на около 200 м югозападно от саторниума, в дяно от алеята	добро	не е експлоатационно съоръжение		не е в ресурса

Номер по ред	Регистрационен номер и дата на регистриране	Номер на акта собственост на находището на минерални води		Находище на минерални води	Вид на съоръженията (водовземно, проучвателно или за мониторинг)	Наименование на съоръжението съгласно чл.89, ал.1 Наредба №1	Данни за съоръженията, предназначени за водоземане					Дълбочина (м)	Конструктивни характеристики за съоръженията, предназначени за водоземане	Ниво на водата или напор (± м)	Данни за състоянието на оборудването		Заповед за СОЗ, издадена по реда на Наредба №3/2000 г. https://www.moew.government.bg/vod/mineralni-vodi/mineralni-vodi/	Номер на заповедта (протокола) за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището https://www.moew.government.bg/vod/mineralni-vodi/	Номер на балнеологична оценка /БО/ на минералните води от съоръжението. https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/
		Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води	Номер на акта за публична собственост на ПИ съоръженията за минерални води				Година на изграждане	Географски координати - N	Географски координати - E	Геодезически координати "1970" - X	Геодезически координати "1970" - Y				Технически характеристики на оборудването (текст)	Състояние на оборудването (добро/лошо)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
46	351054012 26.03.2008г.	Акт №206/22.04.1997 г.	не е актуван	Павел баня, с. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора	водовземно	КЕИ "Жабарника"	1930-1931	42°35'57.8"	25°12'32.2"	4653075,38	9400181,17	5	Каптаж не се използва. Капсулован. Нема достъп до вътрешността на каптажа.	-2,2	Каптаж не се използва. Капсулован. Нема достъп до вътрешността на каптажа.	сравнително добро	не е експлоатационно съоръжение		не е в ресурса
47	351060001 26.03.2008г.	Акт № 191/21.04.1997 г.	не е актуван	"Пчелински бани", с. Пчелин, община Костенец, област София	водовземно	Каптиран естествен извор	1937г.	42°21'51.0"	23°49'10.5"	4566639,6	8539422,27	4,0	1. Изборът е каптиран с бетонова шахта на дълбочина 1,50 м. 2. Нема огледало.	изливане на кота 632,60	1. Изборът е каптиран с бетонова шахта с дълбочина 1,50 м. 2. Нема огледало.	добро	Заповед №РД-146/19.02.2013 г. за утвърждаване експлоатационните ресурси на находище „Пчелински бани“	БО №163/06.04.2020	
48	351060002 26.03.2008г.	Акт № 191/21.04.1997 г.	не е актуван	"Пчелински бани", с. Пчелин, община Костенец, област София	наблюдателно	Сондаж 2 ХГ	1966г.	42°21'52.5"	23°49'11.7"	4566672,3	8539454	348,9	1. Устието на сондажа е поместено в бетонова шахта с размери 1,00 м и 1,00 м. Надгледбата е 0,80 м. Надгледбата е поместена в над терена с 0,60 м, на него на фланец е монтиран спирателен кран и монтиран спирателен кран.	СВН - 2,28 под терена	1. Устието на сондажа е поместено в бетонова шахта с размери 1,00 м и 1,00 м. Надгледбата е 0,80 м, на него на фланец е монтиран спирателен кран и монтиран спирателен кран.	сравнително добро		Заповед №РД-116/02.03.2016 г.	наблюдателен
49	351060003 26.03.2008г.	Акт № 191/21.04.1997 г.	не е актуван	"Пчелински бани", с. Пчелин, община Костенец, област София	проучвателно-експл.	Сондаж №3 ХГ	1966-1967г	42°21'52.2"	23°49'10.7"	4566651,55	8539422,4	350,3	1. Устието на сондажа е над терена с 0,60 м, на него на фланец е монтиран спирателен кран и монтиран спирателен кран.	СВН - 1,40 под терена	1. Устието на сондажа е над терена с 0,60 м, на него на фланец е монтиран спирателен кран и монтиран спирателен кран.	добро		резервно на КЕИ	
50	351091001 26.03.2008г.	Акт №1554/16.02.2016г.	не е актуван	"Харманли", гр. Харманли, община Харманли, област Хасково	водовземно	Сондаж № 2	1967 г.	41°55'58.2"	25°53'34.2"	4578473,094	9456482,922	429,0	Разположен е западно от Сондаж № 3, непосредствено до дигата на р. Харманлийска. Сондажа е	1,11	Разположен е западно от Сондаж № 3, непосредствено до дигата на р. Харманлийска. Сондажа е	добро	Заповед №РД-283/04.05.2015г.	извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2022г.	
51	351091002 26.03.2008г.	Акт №1554/16.02.2016г.	не е актуван	"Харманли", гр. Харманли, община Харманли, област Хасково	водовземно	Сондаж № 3	1967 г.	41°55'59.0"	25°54'00.3"	4578454,828	9455887,505	443,0	Разположен е западно от шосейния път София-Свиленград. Устието на сондажа е затопено с	1,15	Разположен е западно от шосейния път София-Свиленград. Устието на сондажа е затопено с	добро	Заповед №РД-283/04.05.2015г.	извършени пробонабирания през 2020г., няма издадена към 12.2022г.	
52	351093001 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Стублата"	1936г.	42°30'01.5"	24°42'10.4"	8611954,39	4582482,65	4-6м	Разположен на 8 м югоизточно от баня "Свежест". Каптаж е с надземна част 0,70 м и е в гъзла на зелена площ.	кота на самоизлив 350,69	Разположен на 8 м югоизточно от баня "Свежест". Каптаж е с надземна част 0,70 м и е в гъзла на зелена площ.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	няма	
53	351093002 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	акт №8350/22.10.2013г.	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Чулуджа (Бистрица)"	1935г.	42°30'03.0"	24°42'10.8"	8611980,02	4582521,79	4-6м	Двата каптажа са разположени в парк с археологически разкопки. Разстоянието между двата каптажа е 12 м. Затворени с бетонови капаци.	кота на самоизлив 353,35	Двата каптажа са разположени в парк с археологически разкопки. Разстоянието между двата каптажа е 12 м. Затворени с бетонови капаци.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	банята не работи	
54	351093003 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	акт №8350/22.10.2013г.	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Хавуз-зад бяна Топлица"	1935г.	42°30'02.9"	24°42'11.2"	8611980,02	45821521,79	4-6м	Двата каптажа са разположени в парк с археологически разкопки. Разстоянието между двата каптажа е 12 м. Затворени с бетонови капаци.	кота на самоизлив 353,35	Двата каптажа са разположени в парк с археологически разкопки. Разстоянието между двата каптажа е 12 м. Затворени с бетонови капаци.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	банята не работи	
55	351093004 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	акт №8349/22.10.2013г.	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Момина сълза"	1935г.	42°30'03.1"	24°42'13.0"	8612014,07	4582518,82	4-6м	1. Разположен в парк с археологически разкопки. Има и подземна помпана станция захранваща питеен лавион. 2. Има СОЗ - пояс 1 - ограда от метална ограда.	кота на самоизлив 353,8	1. Разположен в парк с археологически разкопки. Има и подземна помпана станция захранваща питеен лавион. 2. Има СОЗ - пояс 1 - ограда от метална ограда.	сравнително добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	№62/19.06.2017г.	
56	351093005 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Инджес (Свежест)"	1932-35г.	42°30'06.0"	24°42'03.2"	8611793,56	4582611,9	4-6м	Отстой на 20 м източно от баня "Русалка", каптиран е на дълбочина 7 м до здрава скала. Разстоянието от	кота на самоизлив 351,9	Отстой на 20 м източно от баня "Русалка", каптиран е на дълбочина 7 м до здрава скала. Разстоянието от	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	няма	
57	351093006 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Кюпчез (баня Русалка)"	1935г.	42°30'05.9"	24°42'03.2"	8611761,38	4582608,95	4-6м	1. Върху самият гръб на извора е изградена едноименната баня. Водата се излива в самия басейн. 2. Има СОЗ - пояс 1 - самата	кота на самоизлив 351,8	1. Върху самият гръб на извора е изградена едноименната баня. Водата се излива в самия басейн. 2. Има СОЗ - пояс 1 - самата	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	№92/06.07.2018г.	
58	351093007 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Сондаж №1	1960г.	42°30'15.8"	24°42'44.2"	8612716,4	4582906,6	303,4	-	кота на самоизлив 353,06	-	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	Серт.№202/30.08.2021г.	
59	351093008 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Сондаж №3	1962 г.	42°30'14.2"	24°42'56.0"	8612981,9	4582899,19	322,0	Разположен в имот собственост на МО. Каптаж с ПС представлява полуподземна бетонова шахта с размери 6,30x5,00 м.	кота на самоизлив 355,2	Разположен в имот собственост на МО. Каптаж представлява полуподземна бетонова шахта с размери 6,30x5,00 м.	лошо	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	№59/19.06.2017г. На МЗ	
60	351093009 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Сондаж №4	1962 г.	42°30'00.2"	24°42'10.5"	8611960,36	4582435,02	502,5	Разположен на скала срещу разширения римски амфитеатър. До сондажа има и ПС. Сондажът захранва детския санаториум, както и	кота на самоизлив 353,65	Разположен на скала срещу разширения римски амфитеатър. До сондажа има и ПС. Сондажът захранва детския санаториум, както и	лошо	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	№24/06.10.2014г. На МЗ	
61	351093010 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Сондаж №5	1966 г.	42°30'05.1"	24°42'01.8"	8611752,41	4582589,11	520,0	1. Разположен на 10 м от южната стена на баня "Русалка", на левия бряг на Хауздере. Площадката около	кота на самоизлив 352,35	1. Разположен на 10 м от южната стена на баня "Русалка", на левия бряг на Хауздере. Площадката около	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	№60/19.06.2017г. На МЗ	
62	351093011 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Сондаж №6	1966 г.	42°29'57.7"	24°42'17.3"	8612107,8	4582354,93	650,0	Разположен на около 100 м северозападно от "Камилите", в непосредствена близост до археологически разкопки -	кота на самоизлив 355,5	Разположен на около 100 м северозападно от "Камилите", в непосредствена близост до археологически разкопки -	лошо	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	№61/19.06.2017г. На МЗ	
63	351093012 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Сондаж №7	1966 г.	42°30'08.7"	24°42'40.0"	8612630,75	4582705,2	660,5	1. Разположен на левия бряг на Бешбунардере, северно от хотел "Аугуста". Устието на сондажа е поместено в сондажна камера, до която има ПС с лавион.	кота на самоизлив 354,2	1. Разположен на левия бряг на Бешбунардере, северно от хотел "Аугуста". Устието на сондажа е поместено в сондажна камера, до която има ПС с лавион.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	Серт. №7/26.07.2019г. И балн. оц. №133/26.07.2019г.	
64	351093013 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	мониторингов	Сондаж 8 източно от МО	1966 г.	42°30'22.6"	24°43'05.7"	8613211,08	4583150,72	691,3	В най-източната част на гр. Хисар, на левия бряг на р. Текедере - срещу почивна станция.	мониторингов	В най-източната част на гр. Хисар, на левия бряг на р. Текедере - срещу почивна станция.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	мониторингов	
65	351093014 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Чобан чешма"	1936г.	42°29'36.8"	24°42'20.1"	86112191,5	4581721,85	4-6м	1. Разположен на левия бряг на Хауздере, на около 200 м южно от града. Каптаж е стабилна измазана постройка с железна конструкция, която се захранва	--	1. Разположен на левия бряг на Хауздере, на около 200 м южно от града. Каптаж е стабилна измазана постройка с железна конструкция, която се захранва	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	Серт. №187/02.02.2021г.	
66	351093015 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Момина баня"	1951г.	42°30'12.3"	24°42'45.2"	8612708,66	4582852,38	15-25м	Разположен на левия бряг на Текедере, сондажната шахта е полуподземна с размери 4,50x5,00 м и дълбочина 18,00 м.	кота на самоизлив 348,56	Разположен на левия бряг на Текедере, сондажната шахта е полуподземна с размери 4,50x5,00 м и дълбочина 18,00 м.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	№65/19.06.2017г. На МЗ	
67	351093016 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Парилките"	1936г.	42°30'04.5"	24°42'55.2"	8612907,85	4582699,05	15-25м	1. Разположен в Текедере на около 300 м от каптаж "Момина баня". Каптиран е през 1936 г. На дълбочина 25 м без да е достигната	кота на самоизлив 341,96	1. Разположен в Текедере на около 300 м от каптаж "Момина баня". Каптиран е през 1936 г. На дълбочина 25 м без да е достигната	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	№7/20.02.2014г. На МЗ	
68	351093017 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Два каптажа "Вълкови извори"	1936г.	42°29'49.8"	24°42'53.9"	8612958,19	4582129,25	15-25м	Разположен на левия бряг на Текедере.	кота на самоизлив 332,25	Разположен на левия бряг на Текедере.	сравнително добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.		
69	351093018 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водовземно	Каптаж "Пепеляшка-I"	1936г.	42°29'50.1"	24°42'49.9"	8612826,82	4582269,7	15-25м	1. Каптаж на извор "Пепеляшка-II" е на десния бряг на р. Текедере, а каптаж на извор "Пепеляшка-I" е в самото корито на реката	кота на самоизлив 337,47	1. Каптаж на извор "Пепеляшка-II" е на десния бряг на р. Текедере, а каптаж на извор "Пепеляшка-I" е в самото корито на реката	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.		

Номер по ред	Регистрационен номер и дата на регистриране	Номер на акта собственост на находището на минерални води		Находище на минерални води	Вид на съоръженията (водоземно, проучвателно или за мониторинг)	Наименование на съоръжението съгласно чл.89, ал.1 Наредба №1	Данни за съоръженията, предназначени за водоземане					Дълбочина (м)	Конструктивни характеристики за съоръженията, предназначени за водоземане	Ниво на водата или напор (± м)	Данни за устиевото оборудване на съоръженията		Заповед за СОЗ, издадена по реда на Наредба №3/2000 г. https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/	Номер на заповедта (протокола) за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/	Номер на балнеологична оценка /БО/ на минералните води от съоръжението. https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/
		Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води	Номер на акта за публична собственост на ПИ съоръженията за минерални води				Година на изграждане	Географски координати - N	Географски координати - E	Геодезически координати "1970" - X	Геодезически координати "1970" - Y				Технически характеристики на оборудването (текст)	Състояние на оборудването (добро/лошо)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
70	351093019 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря", гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водоземно	Каптаж "Пепеляшка-II"	1936г.	42°29'54.5"	24°42'48.1"	8612892,43	4582143,58	15-25м	1. Каптаж на извор "Пепеляшка-II" е на десния бряг на р. Текедере, а каптажа на извор "Пепеляшка-I" е в самото корито на реката.	кота на самоизлив 337,47	2. Около каптажа на "Пепеляшка-I" има СОЗ - лосе I - следи от разрушена метална сграда на бетонни основи.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.	Заповед МОСВ № РД-175/24.04.2000 г. и МЗ№РД09-369/28.04.2000г. за утвърждаване експлоатационните ресурси на находище н аминерална вода „Хисаря"	
71	351093020 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря", гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водоземно	Каптаж "Чаир баня"	1951г.	42°29'44.6"	24°42'47.3"	8612798,11	4581984,42	15-25м	1. Разположен на десния бряг на р. Текедере. Каптажа на извора и помпните станции на водоползвателите са в	кота на самоизлив 334,01	десния бряг на Бешбунардерето. Каптажа на извора и помпните станции на	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.		№63/19.06.2017г.
72	351093021 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуван	Хисаря", гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водоземно	Каптаж Банчето Миромир		42°28'47.7"	24°42'39.8"	8612664,28	4580213,8	15-25м	1. Разположен на десния бряг на р. Текедере, след вливането в нея на левия приток Синята (Миромирска река). КФИ	---	десния бряг на р. Текедере, след вливането в нея на левия приток Синята	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2006г.		№64/19.06.2017г.
73	351095001 26.03.2008г.	Акт № 632/16.02.2001 г.	не е актуван	"Чирпан", гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора	наблюдателно	Сондаж №6	1988 г.	42°09'54.7"	25°17'26.4"			600,0	1. Разположен на около 200 м югозападно от Сондаж № 7. Устието е поместено в бетонова камера 1,00х1,00 м и дълбочина 2,00 м, без капак. Вероятно по тръба	кота на самоизлив 355,50	200 м югозападно от Сондаж № 7. Сондажа е на самоизлив. Устието е поместено в бетонова камера 1,00х1,00 м и дълбочина 2,00 м, без капак.	лошо	няма, извършва се мониторинг	няма	
74	351095002 26.03.2008г.	Акт № 632/16.02.2001 г.	не е актуван	"Чирпан", гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора	водоземно	Сондаж №7	1990 г.	42°11'27.6"	25°19'10.6"			702,0	камера (над терена) с размери 2,00х2,00х2,00 м. Покривата и плоча е с отвор с решетка от арматурно желязо, литва	кота на самоизлив 354,20	камера (над терена) с размери 2,00х2,00х2,00 м. Покривата и плоча е с отвор с решетка от арматурно желязо.	лошо	няма, извършва се мониторинг	няма	

Одобрил:
Васил Узунов
Директор дирекция
"Източнобеломорски район"

Съгласувал: Р. Петрова
директор, дирекция "Контрол"
Изготвил :
инж. В. Влахова
гл.експерт, дирекция "Контрол"