



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-935.....

гр. София, 30.10.2024 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и във връзка с чл.39, ал.1, т.1 и чл.37, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ.бр.87/2007 г.), във връзка с искане за преоценка на експлоатационните ресурси на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост № 93 по Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, внесено с писмо вх. № 05-08-209/25.01.2024 г. и допълнено с писма вх. № 05-08-209/17.04.2024 г., 05-08-209/26.06.2024 г., 05-08-209/28.06.2024 г., 05-08-209/28.08.2024 г. и 05-08-209/04.10.2024 г. на Министерство на околната среда и водите от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив – формирано в Хисарския плутон от Южнобългарските палеозойски гранитоиди – изключителна държавна собственост, за срок до 31.12.2036 г., както следва:

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{ер1} (л/сек)	Q _{ер2} (л/сек)	Q _{ер3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G ^т _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив – формирано в Хисарския плутон от Южнобългарските палеозойски гранитоиди	12,776	19,164	-	21,9-51,4	31,94	36,65	4904,82
				31,94			

009

000

2. Технически възможен дебит на водоземните съоръжения:

Водоземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водоземното съоръжение	СВН/ПВ Н	Допустимо понижение $S_{\text{доп}}$	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	T (°C)
Западна група водоизточници						
Сондаж № 5	1,73	-	-	-	самоизлив до кота 352,35 м.	46,9
КЕИ „Русалка“ (Кюпчез)	0,73	-	-	-	самоизлив до кота 351,80 м.	40,5
КЕИ „Свежест“ (Инджез)	0,30	-	-	-	самоизлив до кота 351,90 м.	37,4
КЕИ „Топлица“ (Хавуз)	1,25	-	-	-	самоизлив до кота 353,35 м.	43,0
КЕИ „Бистрица“ (Чулуджа)	1,25	-	-	-	самоизлив до кота 353,35 м.	42,7
КЕИ „Чобан чешма“	0,40	331,51	4,50	-	самоизлив до кота 327,01 м.	21,9
КЕИ „Момина сълза“	1,12	-	-	-	самоизлив до кота 353,80 м.	42,2
КЕИ „Стублата“	0,04	-	-	-	самоизлив до кота 350,69 м.	25,8
Сондаж № 4	0,99	-	-	-	самоизлив до кота 353,65 м.	51,4
Сондаж № 6	0,65	-	-	-	самоизлив до кота 355,50 м.	48,7
Източна група водоизточници						
Сондаж № 1	0,30	-	-	-	самоизлив до кота 353,05 м.	40,6
Сондаж № 3	7,22	-	-	-	самоизлив до кота 355,20 м.	50,7
Сондаж № 7	2,60	-	-	-	самоизлив до кота 354,20 м.	49,5
КЕИ „Момина баня“	2,74	350,77	2,21	-	самоизлив до кота 348,56 м.	47,2
КЕИ „Парилки“	5,18	343,25	1,29	-	самоизлив до кота 341,96 м.	41,9
КЕИ „Вълкови извори“	0,30	334,28	2,03	-	самоизлив до кота 332,25 м.	34,2
КЕИ „Пепеляшка -I“	0,38	-	-	-	самоизлив до кота 336,25 м.	41,0
КЕИ „Пепеляшка -II“	0,37	-	-	-	самоизлив до кота 332,18 м.	35,6
КЕИ „Чаир баня“	1,91	-	-	-	самоизлив до кота 334,01 м.	41,0

КЕИ „Банчето - Миромир“	2,48	307,65	1,25	-	самоизлив до кота 306,40 м.	36,0
-------------------------	------	--------	------	---	--------------------------------	------

*СВН – статично водно ниво

*ПВН- пиезометрично водно ниво

3. Начин на експлоатация – водовземните съоръжения ще се експлоатират на самоизлив при определена кота.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2036 г., по данните от извършвания мониторинг на дебита, температурата, котата на СВН/ПВН и котата на динамичното водно ниво по т.2;

4.2. по реда на чл.39, ал.1 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Заповедта да се изпрати на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Министър на околната среда и водите



