

Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление

Райони със значителен потенциален риск от наводнения

Обществена консултация № 1 за заинтересованите страни от:

области Пловдив


поречия на р. Марица – средно течение

Надя Цветкова, Васил Василев – Геополиморфик ООД
консултанти по изпълнението на Предварителна оценка на риска от наводнения към БДИБР

Код на РЗПРН	Наименование на РЗПРН
BG3_APSFR_MA_05	р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай
BG3_APSFR_MA_06	р. Мечка - от с. Дълбок извор до гр. Първомай
BG3_APSFR_MA_08	р. Стряма - от с. Долна махала до с. Ръжево Конаре
BG3_APSFR_MA_10	р. Потока - от гр. Съединение до с. Оризари
BG3_APSFR_MA_11	р. Въча - от гр. Кричим до с. Куртово Конаре
BG3_APSFR_MA_13	Стара р. (Пещерска) - от гр. Пещера до гр. Стамболийски
BG3_APSFR_MA_201	р. Стряма - от с. Розино до гр. Баня
BG3_APSFR_MA_203	Красновска р. - с. Красново



р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай



СЪЩЕСТВУВАЩ РЗПРН

включен от първия цикъл на ДН

ТИП НАВОДНЕНИЯ

- ✓ Речни
- ✓ Дъждовни-поройни
- ✓ Дъждовни-градски
- Морски
- Инфраструктурни (язовири)
- Подземни води
- Други

BG3_APSFR_MA_05 — паспорт на РЗПРН

Водосборна принадлежност

Беломорска водосборна област → поречие Марица → р. Марица,
Първенецка р., Чепеларска р., Омуровска р.

Административно деление

област Пловдив, общини Родопи, Марица, Пловдив, Садово, Раковски,
Първомай; област Стара Загора, община Братя Даскалови

Землища в РЗПРН (26)

с. Цалапица (78029)*, с. Костиево (38950)*, с. Оризари (53833), гр.
Пловдив (56784), с. Храбрино (77373), с. Първенец (59032) и още 20

Дължина / площ на РЗПРН

*Площта се отнася само за обхватана дъждовно-градските наводнения
119.8 км / 1.5 кв.км

Засегнати категории риск

Човешко здраве: Човешко здраве, Общество

Стопанска дейност: Недвижимо имущество, Инфраструктура, Стопанска
дейност от първичен сектор, Стопанска дейност от вторичен и третичен
сектор

Околна среда: Защитени територии, Замърсяване с опасни вещества

Дългосрочно развитие

Съгласно действащия общ устройствен план на общини Братя Даскалови,
Марица, Пловдив в рамките на район BG3_APSFR_MA_05 са планирани
следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени
многофункционални зони, зони за озеленяване и земеделски и горски
територии с разрешение за смяна на предназначение.


Влияние на климатичните промени

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава
праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните
показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за
периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов
валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-
2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за
период 2031-2060 г.).

BG3_APSFR_MA_05 — описание и история на РЗПРН

- Район BG3_APSFR_MA_05: р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
- През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН.
- Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка.
- По отношение на териториалния обхват, районът е удължен в 2 участъка при гр. Пловдив: 1. Първенецка р. от с. Храбрино до вливането ѝ в р. Марица с дължина 13.2 км за изследване на речен тип наводнения; 2. Марковски колектор с дължина 7.4 км за изследване на дъждовен-внезапен (пороен) тип наводнения.
- (пълният текст е наличен в паспорта на РЗПРН, Приложение 11)

р. Мечка - от с. Дълбок извор до гр. Първомай



СЪЩЕСТВУВАЩ РЗПРН
включен от първия цикъл на ДН

ТИП НАВОДНЕНИЯ

- ✓ Речни
- Дъждовни-поровни
- Дъждовни-градски
- Морски
- Инфраструктурни (язовири)
- Подземни води
- Други

BG3_APSFR_MA_06 — паспорт на РЗПРН

Водосборна принадлежност

Беломорска водосборна област → поречие Марица → р. Марица → р. Мечка, Чинардере

Административно деление

област Пловдив, община Първомай

Землища в РЗПРН (4)

с. Дълбок извор (24493), с. Поройна (57806), гр. Първомай (59080), с. Бяла река (07675)* * РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището

Дължина / площ на РЗПРН

*Площта се отнася само за обхватана дъждовно-градските наводнения
21.7 км

Засегнати категории риск

Стопанска дейност: Инфраструктура

Околна среда: Защитени територии

Дългосрочно развитие

Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.


Влияние на климатичните промени

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.).

BG3_APSFR_MA_06 — описание и история на РЗПРН

- Район BG3_APSFR_MA_06: р. Мечка - от с. Дълбок извор до гр. Първомай е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1% и сценарий за разрушаване на язовирната стена на яз. Златовръх (Нови извор).
- През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН.
- Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка.
- По отношение на териториалния обхват на района не са правени промени.
- Направена е корекция в геометрията на линията, представляваща района, с цел прецизиране.
- По отношение на разглежданите типове наводнения промяна е направена за яз. Златовръх (Нови извор) – от сценарий за разрушаване на язовирната стена е променен на изследване на влиянието на язовира в подязовирния участък.
- (пълният текст е наличен в паспорта на РЗПРН, Приложение 11)

р. Стряма - от с. Долна махала до с. Ръжево Конаре



СЪЩЕСТВУВАЩ РЗПРН

включен от първия цикъл на ДН

ТИП НАВОДНЕНИЯ

✓ Речни

Дъждовни-поройни

Дъждовни-градски

Морски

Инфраструктурни (язовири)

Подземни води

Други

BG3_APSFR_MA_08 — паспорт на РЗПРН

Водосборна принадлежност

Беломорска водосборна област → поречие Марица → р. Стряма, р. Пикла

Административно деление

област Пловдив, община Калояново

Землища в РЗПРН (6)

с. Долна махала (22191), с. Черноземен (81133), с. Ръжево (63553), с. Ръжево Конаре (63567), с. Калояново (35523)*, с. Дълго поле (24582) *
РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището

Дължина / площ на РЗПРН

*Площта се отнася само за обхватана дъждовно-градските наводнения
18.97 км

Засегнати категории риск

Човешко здраве: Човешко здраве, Общество

Стопанска дейност: Инфраструктура, Стопанска дейност от първичен сектор, Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

Околна среда: Защитени територии

Дългосрочно развитие

Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.


Влияние на климатичните промени

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2031-2060 г.), 5. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.).

BG3_APSFR_MA_08 — описание и история на РЗПРН

- Район BG3_APSFR_MA_08: р. Стряма - от с. Черноземен до с. Ръжево Конаре е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
- През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН.
- Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка.
- По отношение на териториалния обхват на района не са правени промени.
- Направена е корекция в геометрията на линията, представляваща района, с цел прецизиране.
- Няма промяна и в разглежданите типове наводнения.
- През настоящия цикъл районът е разширен с цел удължаване на речния участък за изследване на речни наводнения нагоре по течението на р. Стряма, включвайки и землището на с. Долна махала.
- (пълният текст е наличен в паспорта на РЗПРН, Приложение 11)

р. Потока - от гр. Съединение до с. Оризари



СЪЩЕСТВУВАЩ РЗПРН

включен от първия цикъл на ДН

ТИП НАВОДНЕНИЯ

✓ Речни

Дъждовни-поройни

✓ Дъждовни-градски

Морски

Инфраструктурни (язовири)

Подземни води

Други

BG3_APSFR_MA_10 — паспорт на РЗПРН

Водосборна принадлежност

Беломорска водосборна област → поречие Марица → р. Потока

Административно деление

област Пловдив, общини Съединение, Родопи и Марица

Землища в РЗПРН (5)

гр. Съединение (70528), с. Войсил (12019), с. Цалапица (78029)*, с. Радиново (61412), с. Костиево (38950) * РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището

Дължина / площ на РЗПРН

*Площта се отнася само за обхваната дъждовно-градските наводнения
22.98 км / 0.76 кв.км

Засегнати категории риск

Човешко здраве: Човешко здраве

Стопанска дейност: Недвижимо имущество, Инфраструктура

Околна среда: Защитени територии

Дългосрочно развитие

Съгласно действащия общ устройствен план на общини Съединение и Марица в рамките на район BG3_APSFR_MA_10 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени многофункционални зони, зони за озеленяване, за минно дело и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение.


Влияние на климатичните промени

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (АМО осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 5. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.).

BG3_APSFR_MA_10 — описание и история на РЗПРН

- Район BG3_APSFR_MA_10: р. Потока - от гр. Съединение до с. Оризари е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
- През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН.
- Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплахата и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г., анализ на потенциални бъдещи дъждовно-градски наводнения в гр. Съединение и експертна оценка.
- По отношение на териториалния обхват на района, промени не са правени.
- Направена е корекция в геометрията на линията, представляваща района, с цел прецизиране.
- Към разглежданите типове наводнения е добавено дъждовно-градско за гр. Съединение.
- През настоящия цикъл обхватът и типовете наводнения на района не са променяни.
- (пълният текст е наличен в паспорта на РЗПРН, Приложение 11)

р. Въча - от гр. Кричим до с. Куртово Конаре



СЪЩЕСТВУВАЩ РЗПРН

включен от първия цикъл на ДН

ТИП НАВОДНЕНИЯ

✓ Речни

Дъждовни-поровни

Дъждовни-градски

Морски

Инфраструктурни (язовири)

Подземни води

Други

BG3_APSFR_MA_11 — паспорт на РЗПРН

Водосборна принадлежност

Беломорска водосборна област → поречие Марица → р. Въча

Административно деление

област Пловдив, общини Кричим, Перушица, Стамболийски

Землища в РЗПРН (3)

гр. Кричим (39921), с. Куртово Конаре (40717), гр. Перушица (55909)* *
РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището

Дължина / площ на РЗПРН

*Площта се отнася само за обхваната дъждовно-градските наводнения
9.73 км

Засегнати категории риск

Човешко здраве: Човешко здраве

Стопанска дейност: Инфраструктура, Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

Околна среда: Защитени територии

Културно наследство: Културни ценности

Дългосрочно развитие

Съгласно действащия общ устройствен план на община Кричим в рамките на район BG3_APSFR_MA_11 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени многофункционални зони, зони за рекреация и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение.


Влияние на климатичните промени

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (АМО осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.).

BG3_APSFR_MA_11 — описание и история на РЗПРН

- Район BG3_APSFR_MA_11: р. Въча - от гр. Кричим до с. Куртово Конаре е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1% и изследване на влиянието на яз. Кричим при преливане в подязовирния участък.
- През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН.
- Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка.
- По отношение на териториалния обхват, районът е удължен надолу по течението на р. Въча с 3.4 км за да обхване урбанизираната територия на с. Куртово Конаре.
- От района е изключен участък по р. Въча от яз. Кричим до началото на гр. Кричим с дължина 5.9 км поради липса на елементи на риск и това, че картирането в предходния цикъл на ДН не е показал наличие на риск за този тип наводнения.
- (пълният текст е наличен в паспорта на РЗПРН, Приложение 11)

Стара р. (Пещерска) - от гр. Пещера до гр. Стамболийски



СЪЩЕСТВУВАЩ РЗПРН
включен от първия цикъл на ДН

ТИП НАВОДНЕНИЯ

- ✓ Речни
- ✓ Дъждовни-поройни
- Дъждовни-градски
- Морски
- Инфраструктурни (язовири)
- Подземни води
- Други

BG3_APSFR_MA_13 — паспорт на РЗПРН

Водосборна принадлежност

област Пазарджик, общини Пещера, Брацигово, Пазарджик; област
Пловдив, общини Кричим и Стамболийски

Административно деление

Землища в РЗПРН (9)

гр. Пещера (56277), с. Бяга (07586), с. Исперихово (32888), гр. Кричим
(39921), с. Куртово Конаре (40717), с. Ново село (52221) и още 3

Дължина / площ на РЗПРН

*Площта се отнася само за обхваната дъждовно-градските наводнения
34.48 км

Засегнати категории риск

Човешко здраве: Човешко здраве

Стопанска дейност: Недвижимо имущество, Инфраструктура, Стопанска
дейност от вторичен и третичен сектор

Околна среда: Защитени територии

Културно наследство: Културни ценности

Дългосрочно развитие

Съгласно действащия общ устройствен план на общини Пещера,
Брацигово, Кричим в рамките на район BG3_APSFR_MA_13 са планирани
следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални,
комбинирани (жилищни и индустриални), смесени многофункционални
зони, техническа инфраструктура и земеделски и горски територии с
разрешение за смяна на предназначение.


Влияние на климатичните промени

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава
праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните
показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за
период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX,
RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (АМО
осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.).

BG3_APSFR_MA_13 — описание и история на РЗПРН

- Район BG3_APSFR_MA_13: Стара р. (Пещерска) - от гр. Пещера до гр. Стамболийски е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
- През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН.
- Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка.
- По отношение на териториалния обхват на района, промени не са правени.
- Направена е корекция в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране.
- Няма промяна и в разглежданите типове наводнения.
- (пълният текст е наличен в паспорта на РЗПРН, Приложение 11)

р. Стряма - от с. Розино до гр. Баня



НОВ РЗПРН
определен през настоящия (трети) цикъл на ДН

ТИП НАВОДНЕНИЯ

- ✓ Речни
- ✓ Дъждовни-поройни
- Дъждовни-градски
- Морски
- Инфраструктурни (язовири)
- Подземни води
- Други

BG3_APSFR_MA_201 — паспорт на РЗПРН

Водосборна принадлежност

Беломорска водосборна област → поречие Марица → р. Стряма , в т.ч. нейни леви и десни притоци

Административно деление

област Пловдив, общини Карлово и Хисаря

Землища в РЗПРН (14)

с. Розино (62949), с. Христо Даново (77462), с. Слатина (67235), с. Столетово (69420)*, с. Богдан (04563), с. Певците (55676)* и още 8

Дължина / площ на РЗПРН

*Площта се отнася само за обхвата надъждовно-градските наводнения
76.09 км

Засегнати категории риск

Човешко здраве: Човешко здраве, Общество

Стопанска дейност: Недвижимо имущество, Инфраструктура, Стопанска дейност от първичен сектор, Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

Околна среда: Състояние на водните тела, Защитени територии

Дългосрочно развитие

Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.


Влияние на климатичните промени

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (АМО осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.); 4. Водосбори, в които се очаква 5% устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.

BG3_APSFR_MA_201 — описание и история на РЗПРН

- Район BG3_APSFR_MA_201: р. Стряма - от с. Розино до гр. Баня е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база на данни за значими минали наводнения, значими потенциални бъдещи наводнения и информация от заинтересованите страни, получена по време на проведените консултации.
- РЗПРН обхваща: р. Стряма от с. Розино до гр. Баня; леви притоци на р. Стряма в рамките на посочения участък: 1. два безименни притока през с. Розино; 2. приток през с. Христо Даново; 3. безименен приток през с. Дъбене; 4. през гр. Карлово р. Суловрач, вливаща се в р. Ливоица, Стара р. и нейн ляв безименен приток. десни притоци на р. Стряма в рамките на посочения участък: 1. безименен приток през с. Слатина; 2. Селската р. през с. Богдан; 3. Татлъ дере през с. Каравелово. Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са: Речни наводнения: р. Стряма; Дъждовни-поройни наводнения – по всички описани нейни притоци.

Красновска р. - с. Красново



НОВ РЗПРН
 определен през настоящия (трети) цикъл на ДН

ТИП НАВОДНЕНИЯ

- ✓ Речни
- ✓ Дъждовни-поройни
- Дъждовни-градски
- Морски
- Инфраструктурни (язовири)
- Подземни води
- Други



Съфинансирано от
Европейския съюз

BG3_APSFR_MA_203 — паспорт на РЗПРН

Водосборна принадлежност

Беломорска водосборна област → поречие Марица → р. Пясъчник → р. Калаващица → р. Геренска → Красновска р. и нейни безименни леви притоци през с. Красново

Административно деление

област Пловдив, община Хисаря

Землища в РЗПРН (1)

с. Красново (39579)

Дължина / площ на РЗПРН

*Площта се отнася само за обхвата надъждовно-градските наводнения
3.77 км

Засегнати категории риск

Човешко здраве: Общество

Стопанска дейност: Недвижимо имущество, Инфраструктура

Дългосрочно развитие

Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.

Влияние на климатичните промени

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (АМО осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 5. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.); 6. Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г.

История

Район BG3_APSFR_MA_203: Красновска р. - с. Красново е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база на данни за минали и потенциални бъдещи наводнения и информация от заинтересованите страни, получена по време на проведените консултации. РЗПРН обхваща: долината на Красновска р. в рамките на с. Красново (община Хисаря) и два безименни нейни леви притока през селото. Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са: Речни наводнения - Красновска р.; Дъждовни-поройни наводнения – по двата безименни леви притока на Красновска р.